



MASE MARINER 2200 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 22 KW

Prezzo:

28.550,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER 2200 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 22 KW

Generatore marino MASE MARINER2200KS monofase silenziato è dotato di motore Kubota V2403 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 22 KW a 1500 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER2200KS è costruito con un alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il MASE MARINER2200KS consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. Inoltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 22 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il generatore marino MASE MARINER2200KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 49 dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER2200KS

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 22 KW
Potenza uso continuo: 20 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 115 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Kubota V2403, 4 Tempi
Potenza meccanica: 29.5 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 2434 cc
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 6.1 l/h
Pressione acustica: 49 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1135 mm
Larghezza: 631 mm
Altezza: 694 mm
Peso: 465 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 22
Potenza uso continuativo monofase (KW): 20
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: Kubota V2403, 4 Tempi
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Cilindrata (cm³): 2434
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 6.2 al 100% del carico

Pressione acustica: 49 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1135

Larghezza (mm): 631

Altezza (mm): 694

Peso a secco (Kg): 465

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenziatore: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kubota