



# ITALTOWER MT55 TORRE FARO 4x160 W MULTILED

**Prezzo:**

**1.952,00 € iva esclusa**

## Product description:

### ITALTOWER MT55 TORRE FARO 4x160 W MULTILED

ITALTOWER MT55 4x160W è una torre faro con sollevamento manuale dotata di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 160W ciascuno.

ITALTOWER MT55 4x160 è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 5,5 metri di altezza massima. La torre è completa di pompa a mano per l'innalzamento e bloccaggio manuale su ogni sfilo per evitare la rotazione degli stessi e per garantire l'estensione massima della colonna anche in assenza d'aria al suo interno.

ITALTOWER MT55 si contraddistingue per performance, compattezza e solidità, con i suoi fari Led 4x160W, in grado di competere con torri d'illuminazione molto più ingombranti dotate di un sistema alogeno.

La torre faro ITALTOWER MT55 è adatta per una varietà di lavori di costruzione su larga scala, riparazione di manutenzione, gestione degli incidenti e dei lavori di soccorso in caso di calamità, esigenze di illuminazione ad alta luminosità.

ITALTOWER MT55 4x160 è concepita per essere abbinata ad un gruppo elettrogeno ed è collegabile in serie al fine di usare un solo generatore per più unità di illuminazione.

La leggerezza della ITALTOWER MT55 inoltre, vi consentirà di spostarla facilmente e grazie ai 4 piedini, estraibili e ripiegabili per ottimizzare lo spazio all'interno del container, sarete in grado di illuminare ciò che desiderate.

## CARATTERISTICHE TECNICHE ITALTOWER MT55 4x160

Numero fari: 4

Potenza lampade: 160 W LED

Lumen: 81400 lm  
Area illuminata: 2400 mq  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Consumo: 4 X 160W = 0.64 KW  
Altezza massima: 5,5m  
Sistema di sollevamento: Manuale  
Resistenza al vento: 80 Km/h  
Carrello: Stazionario  
Stabilizzatori: 4  
Lunghezza (mm): 640  
Larghezza (mm): 355  
Altezza (mm): 1920  
Peso a secco (Kg): 95

### **Torre faro compreso di Cavo DA 10 Metri e presa 2p+tt 16 A**

Cerchi una torre faro con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di torri faro ITALTOWER o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

### **Product features:**

Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Altezza massima (m): 5.5  
Tipo di lampade: LED  
Lampade: 4 x 160 W  
Palo telescopico: Verticale  
Area illuminata (m<sup>2</sup>): 2400  
Lumen totali (Lm): 81400  
Alzata: Sistema di sollevamento manuale  
Dimensione aperta (mm): 2200 x 2200 x 5700  
Lunghezza da chiusa (mm):  
Larghezza da chiusa (mm): 640  
Altezza da chiusa (mm):  
Con generatore / Senza generatore: Senza generatore  
Trasportabilità: Fissa  
Stabilità al vento (Km/h): 80

Peso (Kg): 95

