



MASE MARINER 1680 T GENERATORE MARINO TRIFASE 16,8KVA 60Hz

Product description:

MASE MARINER1680T GENERATORE MARINO TRIFASE 16,8KVA 60Hz

Generatore marino MASE MARINER1680T monofase/trifase dotato di motore YANMAR 3TNV80F, alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 16,8 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1680T è costruito con un alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore YANMAR riesce ad erogare una potenza massima di 16,8KVA. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, inoltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte tempere rilevate sugli avvolgimenti. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il quadro di controllo del generatore MASE MARINER1680T è stato progettato in modo da ridurre, in un unico pannello, i comandi, controlli e le protezioni. Gli elementi che lo compongono sono:

- Modulo di protezione motore per l'arresto automatico in caso di alta temperatura dell'acqua, bassa pressione olio, alta temperatura alternatore;
- Contatore di funzionamento;
- Interruttore magnetotermico per la protezione in caso di sovraccarico o corto circuito;
- Interruttore termico per la protezione del circuito in corrente continua.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE MARINER1680T:

Tipo Fase: Monofase / Trifase

Potenza Massima: 16,8 KVA

Potenza Massima: 13.5 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 240 / 480 V

Frequenza: 60 Hz

Alternatore: Sincrono, 4 poli

Regolatore di tensione: AVR

Motore: YANMAR 3TNV88, 4 Tempi

Potenza meccanica: 20.4 Hp

Numero cilindri: 3

Cilindrata: 1642 cc

Regolatore di giri: Centrifugo meccanico

Giri motore: 1800 giri/min

Consumo carburante: 4 l/h

Lunghezza: 875 mm

Larghezza: 570 mm

Altezza: 664 mm

Peso: 294 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori marini MASE o di altri Brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.5

Potenza massima trifase (KVA): 16.8

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 60

Tensione (V): 240 / 480

Motore: YANMAR 3TNV88

Giri motore (giri/min): 1800

Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico

Cilindrata (cm³): 1642

Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Aria

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 4 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 875

Larghezza (mm): 570

Altezza (mm): 664

Peso a secco (Kg): 294

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenziatore: No

Super silenziatore: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar