



TESSARI ERLE EUW500 GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 550KVA SILENZIATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Prezzo:

43.780,00 € iva esclusa

Product description:

TESSARI ERLE EUW500 GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 550KVA SILENZIATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

TESSARI ERLE EUW500 è un gruppo elettrogeno dotato di motore BAUDOUIN 6M26G550/5 alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 550KVA, completo di regolatore di tensione **AVR e Centralina Automatica**.

Il gruppo elettrogeno TESSARI ERLE EUW500 è dotato di una cabina insonorizzante, capace di ridurre l'emissione acustica fino a 72 dBA percepiti a 7 metri di distanza. Questa caratteristica permette al TESSARI ERLE EUW500 di essere considerato **Super silenziato.**

Grazie alla centralina automatica in dotazione, il TESSARI ERLE EUW500 può essere collegato alla rete per mezzo di un **quadro ATS (opzionale).** Questo permette al gruppo elettrogeno di entrare in funzione istantaneamente ed automaticamente in caso venisse a mancare la corrente di rete.

Il regolatore di tensione incluso con la fornitura del TESSARI ERLE EUW500, è un dispositivo elettronico in grado di regolare automaticamente la tensione ed eventualmente la frequenza e/o la corrente elettrica secondo valori impostati. Tali valori possono essere modificati, oppure vincolati alle caratteristiche tecniche del regolatore stesso.

In sostanza, grazie ad un AVR la corrente alternata (con frequenza e tensione variabile nel tempo) proveniente dall'alternatore viene regolata e trasformata in corrente continua a tensione



costante

CARATTERISTICHE TECNICHE TESSARI ERLE EUW500

Tipo di fase: Trifase

Potenza continua: 500 kVA / 400 kW Potenza massima: 550 kVA / 440 kW

Tensione: 400V Carburante: Diesel Frequenza: 50 Hz Numero giri: 1500 rpm Corrente nominale: 722 A

Pressione sonora a 7m.: 72 dBA ± 3dB

Motore: BAUDOUIN 6M26G550/5

Regolatore di tensione: AVR Capacità serbatoio: 600 I

Consumo: 78,4 l al 75% del carico

Lunghezza: 5050 mm Larghezza: 2150 mm Altezza: 2620 mm Peso: 5460 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno co caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera

gamma di gruppi elettrogeni TESSARI o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 440

Potenza uso continuativo trifase (KW): 400

Potenza massima trifase (KVA): 550

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 500

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Motore: BAUDOUIN 6M26G550/5 Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico



Avviamento: Elettrico Numero cilindri: 6

Raffreddamento: Liquido Refrigerante

Alternatore: MARELLI MJB 355

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Capacità serbatoio carburante (L): 600

Consumo (L/h): 78.4 @ 75%

Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 5050 Larghezza (mm): 2150 Altezza (mm): 2620 Peso a secco (Kg): 5460

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Spazzole: No

Funzione PMG: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale Tipo di alternatore: Velocità Costante

Regolatore di tensione: AVR Marca Motore: Baudouin

