



POWERMATE PMI3000 GENERATORE MONOFASE 3KW INVERTER

Prezzo:

469,71 € iva esclusa

Product description:

POWERMATE PMI3000 GENERATORE MONOFASE 3KW INVERTER

POWERMATE PMI3000 è un Generatore monofase da 3KW con motore Pramac OHV StageV, alimentato a benzina, compatto e di semplice impiego.

Il generatore POWERMATE PMI3000 è dotato di un alternatore con regolazione INVERTER, perfetto per l'utilizzo con elettroutensili, giardinaggio, attività all'aperto o come generatore di emergenza.

Il generatore POWERMATE PMI3000 monofase è dotato di avviamento a strappo con auto avvolgimento ed ha un basso consumo di carburante, infatti riesce a garantire un autonomia di 6 ore al 50% del carico.

POWERMATE PMI3000 grazie ai suoi soli 38kg e ad una scocca dotata di manici e ruote, sarà estremamente facile la movimentazione e l'impiego per qualsiasi attività vogliate destinare questo generatore.

Il generatore monofase POWERMATE PMI3000 è dotato di un quadro elettrico frontale composto da:

COMANDI:

- Selettore: O/I
- Valvola aria
- Avviamento a Strappo
- Interruttore modalità Economy (Smart throttle), regola automaticamente la velocità del motore in base al carico collegato.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

STRUMENTAZIONE:

- Voltmetro, Frequenzimetro e Conta-ore (display)
- Energia disponibile (indicatore luminoso verde)
- Allarmi per Sovraccarico e Basso Livello Olio (indicatori luminosi rossi)

PROTEZIONI:

- Sovraccarico
- Basso Livello Olio

USCITE:

? DC12V 6A

CARATTERISTICHE TECNICHE POWERMATE PMI3000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 3,75 KVA / 3 KW Potenza continuo: 3,5 KVA / 2.8 KW

Carburante: Benzina Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz Motore: Pramac OHV

Normativa emissioni: Stage V

Numero di giri: Variabile

Avviamento: A strappo con autoavvolgente

Regolatore di tensione: Inverter Pressione acustica: 68 dBA @ 7 m

Capacità serbatoio: 10 Lt

Autonomia: 6 h al 50% del carico Consumo carburante: 1,6 l/h

Lunghezza: 585 mm Larghezza: 400 mm Altezza: 450 mm Peso: 38 Kg

Scopri l'intera gamma di generatore di corrente a marchio POWERMATE o altre tra le migliori marche, sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze tecniche.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase



Potenza massima monofase (KW): 3

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.8

Potenza massima monofase (KVA): 3.75

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.5

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Motore: OHV

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): Variabile Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: A strappo con autoavvolgente

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 10

Consumo (L/h): 1.6

Autonomia (h): 6 al 50% del carico Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 585 Larghezza (mm): 400 Altezza (mm): 450 Peso a secco (Kg): 38

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No Regolatore di tensione: Inverter

Video: ZgvdQu1jB6o

