



XPOWER 500 INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 500W

Prezzo:

130,00 € iva esclusa

Product description:

XPOWER 500 INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 500W

L'Inverter XPOWER 500 ad onda sinusoidale modificata, permette il funzionamento di dispositivi elettrici fino a 1000W con una input di 12 Vdc.

L'inverter XPOWER 500 trasforma la tensione continua a 12V in un'onda sinusoidale modificata 230 V, compatibile con tutti i tipi di dispositivi, ideale per l'alimentazione di apparecchi ricreativi, mobili da ufficio e altri apparecchi elettronici.

Gli inverter ad onda sinusoidale modificata possono alimentare una varietà di prodotti elettronici tra cui TV, videoregistratori, fax, computer portatili, videocamere, stereo, piccoli utensili elettrici e luci di lavoro. L'inverter XPOWER 500 può essere usato al posto di un generatore per carichi di bassa potenza o intermittenti.

Sistemi di protezione dell'Inverter XPOWER 500

- Spegnimento per sovratemperatura
- Spegnimento per sovraccarico
- Spegnimento per bassa tensione (a 10,0 VDC)
- Spegnimento per sovratensione (a 15,0 VDC)
- Allarme di bassa tensione (a 10,7 VDC)
- Protezione da cortocircuito
- Inversione di polarità della batteria (protetto da fusibile)
- L'indicatore LED conferma la connessione del guasto

CARATTERISTICHE TECNICHE XPOWER 500

- Potenza di uscita (continua): 500 W
- Potenza di picco (picco): 1000 W

Input: 12Vdc
Output: 230 VAC +/- 5%
Frequenza d'uscita: 50 +/- 3Hz
Forma uscita: Onda sinusoidale modificata
Efficienza di picco: 90%
Assorbimento di corrente a vuoto: 0,3 A
Gamma di tensione d'ingresso: 10 - 15 VDC
Intervallo di temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
Presa AC: Schuko, UK e AUS/NZ
Display: LED di accensione e di guasto
Connessione alla batteria: Morsetti per cavi e cablaggi
Staffa di montaggio: Incorporata
Fusibile DC interno: Non sostituibile dall'utente
Larghezza: 66 mm
Profondità: 112 mm
Altezza: 241 mm
Peso: 1,2 kg

Cerchi un inverter con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di inverter di brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Frequenza (Hz): 50
Grado di protezione: IP21
Tensione d'uscita (V): 230
Lunghezza (mm): 66
Larghezza (mm): 112
Altezza (mm): 241
Tensione d'ingresso (V): 12
Tipo di onda: Sinusoidale Modificata
Potenza continua (W): 500
Peso (Kg): 1.2