



DYNAMICA MINI 60V GENERATORE MARINO MONOFASE 6KW

Product description:

DYNAMICA MINI 60V GENERATORE MARINO MONOFASE 6KW

Il Generatore marino DYNAMICA MINI60V monofase silenziato è dotato di motore Kubota Z482 alimentato a diesel, è capace di erogare una potenza massima di 6KW con giri variabili.

Il generatore marino DYNAMICA MINI60V è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 72dB(A) ad una distanza di 1 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Dotato di alternatore a magneti permanenti (PMG) con classe di isolamento H, eroga una tensione variabile tra 230 e 240 V ed una frequenza anch'essa tra 50 e 60 Hz.

Il Generatore marino DYNAMICA MINI60V consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. Inoltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Con le sue dimensioni compatte e il suo peso ridotto, il generatore Dynamica MINI60V è adatto anche per essere installato su piccole imbarcazioni.

Unità di controllo DYNAMICA MINI60V

- Protezione IP54
- ON/OFF/START/STOP/MENU tasti soft-touch
- Display digitale per il monitoraggio del generatore Dynamica
- Cavo di connessione 10m
- Connettore Mod-Bus 485 per il monitoraggio del generatore dalla plancia di comando principale
- Comunicazione GSM avviamento e arresto generatore, ricezione messaggi di allarme

CARATTERISTICHE TECNICHE DYNAMICA MINI60V

Tipo Fase: Monofase

Potenza massima: 6 KVA / 6 KW

Fattore cos ?: 1

Carburante: Diesel

Tensione: 230 - 240 V

Frequenza: 50 - 60 Hz

Motore: Kubota Z482, 4 Tempi

Potenza meccanica: 11.1 Hp

Cilindrata: 479 cc

Giri motore: 2100 ÷ 3150 giri/min

Pressione acustica: 72 dB(A) @ 1 m

Alternatore: Magneti permanenti (PMG)

Consumo: 2.6 l/h @ 75 %

Lunghezza: 650 mm

Larghezza: 468 mm

Altezza: 555 mm

Peso: 161 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori DYNAMICA o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 6

Potenza massima monofase (KVA): 6

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230 / 240

Motore: KUBOTA Z482

Giri motore (giri/min): 2100 ÷ 3150

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 479

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Scambiatore aria/acqua

Iniezione: Indiretta

Alternatore: A magneti permanenti

Alesaggio per corsa (mm): 67 x 68

Consumo (L/h): 2.6

Pressione acustica: 72 dB(A)

Lunghezza (mm): 650

Larghezza (mm): 468

Altezza (mm): 555

Peso a secco (Kg): 161

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Marca Motore: Kubota