



HYUNDAI GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SUPERSILENZIATO MONOFASE / TRIFASE 11 KW AVR

Prezzo:

3.822,86 € iva esclusa

Product description:

HYUNDAI GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SUPERSILENZIATO MONOFASE / TRIFASE 11 KW AVR

Il gruppo elettrogeno HYUNDAI mono/trifase è dotato di motore Diesel da 954 cc, è capace di erogare una potenza di 11 KW ed è completo di regolatore di tensione AVR.

Il gruppo HYUNDAI è dotato di **avviamento elettrico** con batteria da 12V 45A/h e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 4.4 litri/ora al 50% del carico, combinato con un capiente serbatoio di 53 l di capacità massima, vi darà una autonomia di circa 12 ore.

Questo gruppo elettrogeno è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio al carbonio, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile. Questa cabina consente al gruppo elettrogeno HYUNDAI supersilenzioso, di erogare una pressione acustica di soli 69 dB(A) @ 7 metri. Il generatore è predisposto per l'avviamento automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione automatica in caso di blackout.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrà più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRUPPO ELETTROGENO HYUNDAI

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuo: 12.5 KVA / 10 KW

Potenza massima: 13.7 KVA / 11 KW

Motore: 4 tempi

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: Non emissionato

Avviamento: Elettrico / Automatico

Carburante: Diesel

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 1 x 32A / 1 x 63A

Regolatore di tensione: AVR

Capacità serbatoio: 53 l

Autonomia al 50% del carico: 12 h

Consumo al 50% del carico: 4.4 Lt/h

Pressione acustica: 69 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 1200 mm

Larghezza: 800 mm

Altezza: 1160 mm

Peso a secco: 318 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi HYUNDAI o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 11

Potenza uso continuativo monofase (KW): 10

Potenza massima monofase (KVA): 13.75

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 12.5

Potenza massima trifase (KW): 11

Potenza uso continuativo trifase (KW): 10

Potenza massima trifase (KVA): 13.75

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 32A / 1 x 63A

Motore: 4 Tempi

Normativa Emissioni : NON EMISSIONATO

Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 954
Capacità olio (L): 3
Capacità serbatoio carburante (L): 53
Consumo (L/h): 4.4
Autonomia (h): 12 al 50% del carico
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1200
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 1160
Peso a secco (Kg): 318
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Hyundai