



GENERATORE VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE SILENZIATO 10KVA STAGE V

Prezzo:

11.266,05 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE SILENZIATO 10KVA STAGEV

Generatore veicolare monofase/trifase silenzioso è dotato di motore Yanmar 3TNV80F STAGEV alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 10KVA a 1500 giri/minuto.

Il Generatore veicolare è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 55dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggera e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

La cabina insonorizzante consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua, del filtro aria, filtro olio e carburante.

Questo generatore veicolare è dotato di centralina ComAp InteliNano che permette di controllare e verificare tutte le funzioni principali del gruppo e in caso di necessità, segnalerà qualsiasi avaria o errore nel funzionamento della macchina.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Questo Generatore veicolare è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo Fase: Monofase / Trifase

Potenza Massima Monofase: 3.3KVA / 2.7 KW

Potenza Massima Trifase: 10 KVA / 8 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 / 400V

Frequenza: 50 Hz

Avviamento: Elettrico

Raffreddamento: Acqua

Motore: Yanmar 3TNV80F

Normativa emissioni: STAGEV

Potenza meccanica: 13 Hp

Numero cilindri: 3

Cilindrata: 1267 cc

Giri motore: 1500 giri/min

Consumo carburante: 2.2 l/h

Pressione acustica: 58 dB(A) @ 7 m

Alternatore: Sincrono

Lunghezza: 1070 mm

Larghezza: 560 mm

Altezza: 660 mm

Peso: 320 Kg

Cerchi un generatore veicolare con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari di brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggette a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 2.7

Potenza massima monofase (KVA): 3.3

Potenza massima trifase (KW): 8

Potenza massima trifase (KVA): 10

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: Yanmar 3TNV80F-NGB

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 1267

Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Consumo (L/h): 2.2 al 75% del carico
Potenza acustica: 83 dB(A)
Pressione acustica: 58 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1070
Larghezza (mm): 560
Altezza (mm): 660
Peso a secco (Kg): 320
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Yanmar