



GENERATORE VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE SILENZIATO 10KVA STAGE V

Prezzo:

11.266,05 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE SILENZIATO 10KVA STAGEV

Generatore veicolare monofase/trifase silenziato è dotato di motore Yanmar 3TNV80F STAGEV alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 10KVA a 1500 giri/minuto.

Il Generatore veicolare è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 55dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

La cabina insonorizzante consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua, del filtro aria, filtro olio e carburante.

Questo generatore veicolare è dotato di centralina ComAp InteliNano che permette di controllare e verificare tutte le funzioni principali del gruppo e in caso di necessità, segnalerà qualsiasi avaria o errore nel funzionamento della macchina.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Questo Generatore veicolare è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo Fase: Monofase / Trifase

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Potenza Massima Monofase: 3.3KVA / 2.7 KW

Potenza Massima Trifase: 10 KVA / 8 KW

Carburante: Diesel
Tensione: 230 / 400V
Frequenza: 50 Hz
Avviamento: Elettrico
Raffreddamento: Acqua
Motore: Yanmar 3TNV80F
Normativa emissioni: STAGEV
Potenza meccanica: 13 Hp

Numero cilindri: 3 Cilindrata: 1267 cc

Giri motore: 1500 giri/min Consumo carburante: 2.2 l/h

Pressione acustica: 58 dB(A) @ 7 m

Alternatore: Sincrono Lunghezza: 1070 mm Larghezza: 560 mm Altezza: 660 mm

Peso: 320 Kg

Cerchi un generatore veicolare con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari di brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggette a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 2.7 Potenza massima monofase (KVA): 3.3

Potenza massima trifase (KW): 8 Potenza massima trifase (KVA): 10

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Motore: Yanmar 3TNV80F-NGB

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 1267 Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua



Alternatore: Sincrono Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Consumo (L/h): 2.2 al 75% del carico

Potenza acustica: 83 dB(A)

Pressione acustica: 58 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1070 Larghezza (mm): 560 Altezza (mm): 660

Peso a secco (Kg): 320

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: No Marca Motore: Yanmar

