



BADA 10M SOLLEVATORE MANUALE ACCIAIO INOX AISI 304 PORTATA 1000Kg

Prezzo:

7.434,00 € iva esclusa

Product description:

BADA 10M SOLLEVATORE MANUALE ACCIAIO INOX AISI 304 PORTATA 1000Kg

BADA 10M è un sollevatore in acciaio INOX AISI 304 dotato di sollevamento manuale fino a 1650 mm, progettato per posizionare merce all'altezza ideale e ridurre lo sforzo dell'operatore durante le operazioni di presa e deposito della merce.

BADA 10M grazie alle sue caratteristiche costruttive, e alla costruzione interamente in **acciaio INOX AISI 304** può essere utilizzato nell'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica.

Resistente, maneggevole e dal design ergonomico, risponde totalmente alle richieste igieniche più severe potendo essere igienizzato con un regolare lavaggio ad alta pressione. BADA 10M è di maniglie laterali per direzionare il carrello e di sistema di frenatura su entrambe le ruote direttive.

BADA 10M è costruito interamente in acciaio inossidabile AISI 304 (comprese la pompa di sollevamento e le componenti idrauliche), adatto all'utilizzo in ambienti umidi e corrosivi dove sono richiesti pulizia e igiene impeccabili e risolvere problemi di corrosione legati dall'impiego di acidi e soluzioni saline. I cuscinetti sono impermeabili e i rulli sono costruiti in nylon con copertura in poliuretano rendendole estremamente resistenti e minimizzando ulteriormente i costi di manutenzione.

Questo modello **SU ESPLICITA RICHESTA DEL CLIENTE** può essere fornito in acciaio INOX AISI 316 (**Optional CON sovrapprezzo**).

CARATTERISTICHE TECNICHE BADA 10M

Tipo di propulsione: Manuale

Sistema di guida: Manuale

Sollevamento: Manuale

Materiale costruzione: Acciaio INOX AISI 304

Portata: 1000 Kg

Quantità ruote posteriori: 2

Quantità ruote anteriori: 2

Altezza di sollevamento: 1650 mm

Larghezza forche: 180 mm

Lunghezza forche: 1150 mm

Raggio di volta: 1262 mm

Altezza timone a riposo: 2073 mm

Lunghezza totale: 1660 mm

Larghezza totale: 780 mm

Peso netto: 220 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai carrelli elevatori BADA o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo di propulsione: Manuale

Sistema di guida:

Portata (Kg): 1000

Massa in servizio (Kg): 220

Gommatura anteriore: POLY.I. / NYLON

Gommatura posteriore:

Quantità ruote posteriori: 2

Quantità ruote anteriori: 2

Ruote basculanti: No

Altezza di sollevamento (mm): 1650

Altezza del timone in posizione di guida max (mm): 1170

Altezza del timone in posizione di guida min (mm): 671

Altezza forche abbassate (mm):

Lunghezza totale (mm): 1660

Larghezza totale (mm): 780

Lunghezza forche (mm): 180

Lunghezza forche (mm):

Larghezza tra le forche (mm): 200

Raggio di volta (mm): 1262

Funzione pesatrice: No

