



# GENERATORE DIESEL MONOFASE STAGEV 4,6KVA

Prezzo:

**2.480,00 € iva esclusa**

## Product description:

### GENERATORE DIESEL MONOFASE STAGEV 4,6KVA

Il generatore monofase, è dotato di motore KOHLER 15LD350 StageV alimentato a Diesel, ed è completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento manuale a strappo con auto avvolgente ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,2 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 16.6 ore di funzionamento.

Il generatore fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore ha una pratica maniglia a doppia curva, per facilitare mobilità e stoccaggio. Ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 20 lt. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore KOHLER 15LD350 StageV che permette di erogare una potenza massima di 4,6KVA.

### NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Con la sigla STAGEV, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il gruppo elettrogeno lavori alla sua temperatura di progetto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 4,2 KVA / 3.3 KW

Potenza massima: 4.6 KVA / 3.7 KW

Motore: KOHLER 15LD350

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: StageV

Avviamento: Elettrico

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 1 x Schuko 16A 230V / 1 x 16A 230V CEE / 1 x 32A 230V CEE

Capacità serbatoio: 20 l

Autonomia al 75% del carico: 16.6 h

Consumo al 75% del carico: 1,2 Lt/h

Pressione acustica: 95 dB

Lunghezza: 750 mm

Larghezza: 560 mm

Altezza: 620 mm

Peso a secco: 140 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.7

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.3

Potenza massima monofase (KVA): 4.6

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.2

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Kohler 15LD350

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 349

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 20

Consumo (L/h): 1.2

Autonomia (h): 16.6

Potenza acustica: 95 dB(A)

Lunghezza (mm): 750

Larghezza (mm): 560

Altezza (mm): 620

Peso a secco (Kg): 140

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Kohler