



WHISPER M-GV8 PICCOLO GENERATORE MARINO MONOFASE 8KVA INVERTER STAGE V

Product price:

13.543,00 € tax excluded

Product description:

WHISPER M-GV8 PICCOLO GENERATORE MARINO MONOFASE 8KVA INVERTER STAGE V

WHISPER M-GV8 PICCOLO Generatore marino monofase con motore Kubota Z482 StageV alimentato a diesel eroga una potenza di 8KVA, **completo di regolatore di tensione INVERTER.**

Il WHISPER M-GV8 PICCOLO è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Grazie allo WHISPER M-GV8 PICCOLO e allo stabilizzatore elettrico della tecnologia Inverter che lavora a bassissima distorsione, il generatore WHISPER M-GV8 PICCOLO eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il WHISPER M-GV8 PICCOLO è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore WHISPER M-GV8 PICCOLO nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Caratteristiche tecniche WHISPER M-GV8 PICCOLO :

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 8 KVA / 6.4 KW
Potenza Continua: 7.5 KVA / 6 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Kubota Z482
Normativa emissioni: Stage V certificata / EPA Tier 4
Numero cilindri: 2
Cilindrata: 479 cc
Giri motore: 2400 / 2800 giri/min
Consumo carburante: 2,5 l/h al 100% del carico
Potenza acustica: 51 dBA @ 7 m
Regolatore di tensione: Inverter
Lunghezza × larghezza × altezza (generatore): mm 660 x 550 x 622
Lunghezza × larghezza × profondità (PMG): mm 436 x 196 x 148
Peso a secco (generatore + PMG): 155 + 9.9 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori marini WHISPER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 6.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6
Potenza massima monofase (KVA): 8
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 7.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Kubota Z482
Normativa Emissioni : StageV certificata / EPA Tier 4
Giri motore (giri/min): 2400 - 2800
Cilindrata (cm³): 479
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Raffreddamento ad acqua indiretto
Consumo (L/h): 2.5 al 100% del Carico
Pressione acustica: 51 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 660
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 622
Peso a secco (Kg): 155 + 9.9
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: Inverter
Marca Motore: Kubota