



# ECOFLOW RIVER BATTERIA PORTATILE 1,2KW RICARICA SOLARE

## Product description:

### ECOFLOW RIVER BATTERIA PORTATILE 1,2KW

La Batteria portatile ECOFLOW RIVER è una pratica soluzione per avere accesso, ad una fonte di energia leggera, potente e con zero emissioni di CO<sub>2</sub>.

Con la tecnologia X-Stream brevettata da EcoFlow, l'inverter intelligente consente una ricarica rapida che richiede meno di un'ora per passare dallo 0% all'80% e si ricarica completamente in 1,6 ore da una presa a muro CA.

La River è compatibile con l'app mobile EcoFlow, che ti consente di monitorare e controllare la batteria tramite il tuo smartphone. Puoi controllare lo stato della carica, attivare o disattivare le prese di uscita e gestire altre impostazioni direttamente dall'app

Potrete controllare la vostra batteria portatile ECOFLOW tramite telefono con l'app dedicata, sia per [Android](#) che per [ios](#), di facile installazione, presenta una guida sul corretto utilizzo.

La batteria portatile ECOFLOW RIVER ha un'uscita a onda sinusoidale pura di 600W e può alimentare alcuni dispositivi fino a 1800W con la modalità X-Boost attivata, che consente di alimentare circa l'80% dei dispositivi essenziali come elettrodomestici da cucina e utensili per il fai-da-te. Per un utilizzo ottimale del prodotto, si consiglia di utilizzare dispositivi con potenza inferiore a 1200W.

## CARATTERISTICHE TECNICHE ECOFLOW RIVER:

### INGRESSI

Tensione di carica AC: 220-240 Vca

Potenza di carica AC: 250 W

Ingresso solare: 200 W, 11-25 Vdc 12A

Ingresso caricabatterie auto: 12 V/24 Vdc 8 A

## USCITE

n°2 uscite AC Schuko: 0.6 KW continuo, 1.2 KW picco, 220 Vca, 50 Hz Hz

n°2 USB-A: 12 W per porta, 5 Vcc, 2,4 A

n°1 USB-A per ricarica rapida: 18 W 5 V cc, 2,4 A/ 9V CC, 2 A/ 12 Vcc, 1,5 A

n°1 USB-C: 100 W 5/9/12/15/20 V cc, 5 A

n°1 uscita auto: 136 W 12,6 Vcc, 10 A

n°2 uscite DC5521: 12,6 V cc, 3 A

## INFORMAZIONI GENERALI

Connettore solare: MC4

Capacità: 288 Wh

Tipo di cella: LFP

Ciclo di vita: 500 cicli

Larghezza: 289 mm

Lunghezza: 185 mm

Altezza: 194 mm

Peso: 5 kg

Cerchi una batteria portatile con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata alle Batterie portatili e Gruppi di continuità di brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

## Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 1.2

Potenza uso continuativo monofase (KW): 0.6

Potenza massima monofase (KVA): 1.2

Potenza massima trifase (KW): 0.6

Capacità batterie (Wh): 288

Lunghezza (mm): 289

Larghezza (mm): 185

Altezza (mm): 194

Peso (Kg): 5

Video: UWk7N22k-WE

Ingressi: Potenza di carica AC: 250 W / Ingresso solare: 200 W, 11-25 Vdc 12A / Ingresso

caricabatterie auto: 12 V/24 Vdc 8 A

Uscite: 2 x uscite AC / 2 x uscite USB-A: 5 Vdc, 2,4 A / 1 x USB-A ricarica rapida: 5V, 2,4A - 9V, 2A - 12V, 1,5A / 1 x USB-C: 5-9-12-15-20V, 5A / 1 x uscita auto: 12,6 VCC, 10 A / 2 x Uscita DC5521: 13,6Vcc, 3A

Durata di vita: 500

