

# GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGE V AVR 3,3 KW



Prezzo:

**500,00 € iva esclusa**

## Product description:

### GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGE V AVR 3,3 KW

Generatore monofase, dotato di motore GENKINS 225 230M **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 3,3KW, completo di regolatore di tensione AVR.

Dotato di **a strappo con auto avvolgente**, dotato di regolatore di tensione AVR che permette il collegamento con apparecchi elettronici sensibili (computer, smartphone, TV) senza il rischio di danneggiarli a causa di sbalzi nella corrente di alimentazione.

Il generatore fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore ha una pratica maniglia a doppia curva e carrello traino integrato, per facilitare mobilità e stoccaggio. struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 15 lt che permette il funzionamento del generatore per circa 6.5 ore a pieno carico.

### NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 3 KVA / 3 KW

Potenza massima 3.3 KVA / 3.3 KW  
Motore: GENKINS 225 230M  
Giri motore: 3000 rpm  
Normativa emissioni: StageV  
Avviamento: A strappo con auto avvolgente  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Quadro prese: 2 x schuko 16A 230 V  
Capacità serbatoio: 15 l  
Consumo carburante (100% di PRP): 2.3 l/h  
Autonomia: 6.5 h  
Pressione acustica: 71 dB(A) @ 7 m  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 615 mm  
Larghezza: 470 mm  
Altezza: 480 mm  
Peso netto: 45 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 3.3  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3  
Potenza massima monofase (KVA): 3.3  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 x schuko 16A 230 V  
Motore: GENKINS 225 230M  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: A strappo con autoavvolgente  
Capacità serbatoio carburante (L): 15  
Consumo (L/h): 2.3 al 100% del carico  
Autonomia (h): 6.5  
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 615

Larghezza (mm): 470

Altezza (mm): 480

Peso a secco (Kg): 45

Silenziato: Sì

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR