GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGE V AVR 3,3 KW

Prezzo:

500,00 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGE V AVR 3,3 KW

Generatore monofase, dotato di motore GENKINS 225 230M **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 3,3KW, completo di regolatore di tensione AVR.

Dotato di **a strappo con auto avvolgente,** dotato di regolatore di tensione AVR che permette il collegamento con apparecchi elettronici sensibili (computer, smartphone, TV) senza il rischio di danneggiarli a causa di sbalzi nella corrente di alimentazione.

Il generatore fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore ha una pratica maniglia a doppia curva e carrello traino integrato, per facilitare mobilità e stoccaggio. struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 15 lt che permette il funzionamento del generatore per circa 6.5 ore a pieno carico.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell’ambiente, e garantire una riduzione dell’impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase
Potenza uso continuo: 3 KVA / 3 KW

Potenza massima 3.3 KVA / 3.3 KW
Motore: GENKINS 225 230M
Giri motore: 3000 rpm
Normativa emissioni: StageV
Avviamento: A strappo con auto avvolgente
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 2 x schuko 16A 230 V
Capacità serbatoio: 15 l
Consumo carburante (100% di PRP): 2.3 l/h
Autonomia: 6.5 h
Pressione acustica: 71 dB(A) @ 7 m
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 615 mm
Larghezza: 470 mm
Altezza: 480 mm
Peso netto: 45 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.3
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3
Potenza massima monofase (KVA): 3.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x schuko 16A 230 V
Motore: GENKINS 225 230M
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: A strappo con autoavvolgente
Capacità serbatoio carburante (L): 15
Consumo (L/h): 2.3 al 100% del carico
Autonomia (h): 6.5
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 615
Larghezza (mm): 470
Altezza (mm): 480
Peso a secco (Kg): 45
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR