

WHISPER PICCOLO 5 GENERATORE MARINO MONOFASE 4,4KVA INVERTER



Prezzo:

6.739,00 € iva esclusa

Product description:

WHISPER PICCOLO M-GV5 GENERATORE MARINO MONOFASE 4,4KVA INVERTER

WHISPER PICCOLO M-GV5 Generatore marino monofase con motore WhisperPower WP1 alimentato a diesel eroga una potenza di 4,4KVA, **completo di regolatore di tensione INVERTER.**

Il generatore marino WHISPER PICCOLO M-GV5 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenzioso**. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Grazie allo stabilizzatore elettrico della tecnologia Inverter che lavora a bassissima distorsione, WHISPER PICCOLO M-GV5 eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche.

Grazie all'uscita elettronica dell'inverter PMG, fornisce la qualità di energia ideale per tutte le vostre attrezzature di comfort come la lavatrice, il piccolo impianto di condizionamento, il piano di cottura elettrico, i caricabatterie e le combinazioni inverter/caricabatterie.

REGOLATORE DI TENSIONE

WHISPER PICCOLO M-GV5 è dotato di Inverter che, montato su un alternatore, permette ad un gruppo elettrogeno o generatore di corrente di stabilizzare la tensione in uscita e non rovina gli apparecchi elettronici sensibili collegati. Nel mercato moderno gli inverter hanno fatto un enorme

passo avanti in quanto a tecnologia e prestazioni; per questo motivo i migliori marchi di gruppi elettrogeni e di alternatori al mondo si stanno muovendo su questa linea di pensiero. dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Caratteristiche tecniche WHISPER PICCOLO M-GV5:

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F) 3.5 kW

Potenza continua kVA a 25°C (77°F) 4.4 kVA

Livello sonoro 54 dB(A) a 7 m, 65 dB(A) a 1 m

Range giri/minuto 2800 .. 3600 rpm, regolabile o automatico

Tecnologia dell'alternatore Magnete permanente

Raffreddamento generatore Raffreddato ad aria

Controllo generatore PMG

Pannello di controllo PMG + PMG Remote

Modulo Inverter PMG frame 1

Tensione nominale / Frequenza 1 Phase | 230 VAC | 50 Hz

Fase / fili 1 fase, 3 fili

Potenza di picco 2 s 200%Motore WhisperPower WP1

Cilindrata 309 cc

Cilindri 1

Alesaggio e Corsa, mm (in.) 78 x 67 (3.1 x 2.6)

Rapporto di compressione 21.1

Sistema di raffreddamento Scambiatore di calore

Consumo di carburante (senza carico - pieno carico) 0.8-1.2 l/hr

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.) 450 x 470 x 520

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai

generatori marini WHISPER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.4

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: WhisperPower WP1

Giri motore (giri/min): 2800 .. 3600

Cilindrata (cm³): 309

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Con scambiatore

Consumo (L/h): 1.2 al 100% del Carico

Pressione acustica: 54 dB(A) - 7 m, 65 dB(A) - 1 m

Lunghezza (mm): 450

Larghezza (mm): 470

Altezza (mm): 520

Peso a secco (Kg): 68

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: Inverter

Marca Motore: WhisperPower