



WHISPER W-SQ 22,5 GENERATORE VEICOLARE MONOFASE/TRIFASE 22KW AVR

Prezzo:

24.762,94 € iva esclusa

Product description:

WHISPER W-SQ 22,5 GENERATORE VEICOLARE MONOFASE/TRIFASE 22KW AVR

WHISPER W-SQ 22,5 Generatore veicolare monofase / trifase con motore Mitsubishi S4S alimentato a diesel, eroga una potenza di 22KW, **completo di regolatore di tensione AVR e EBS.**

Il generatore veicolare WHISPER W-SQ 22,5 è dotato di serie di una robusta cassa acustica con placcatura metallica anticorrosione e materiale isolante pesante per una riduzione ottimale del suono. La protezione acustica è dotata di un facile accesso a tutti i lati del generatore e offre l'accesso a tutti i componenti relativi alla manutenzione da un solo lato.

Grazie allo stabilizzatore elettrico della tecnologia AVR che lavora a bassissima distorsione, WHISPER W-SQ 22,5 eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell'inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche.

REGOLATORE DI TENSIONE

WHISPER W-SQ 22,5 è dotato di AVR che, montato su un alternatore, permette ad un gruppo elettrogeno o generatore di corrente di stabilizzare la tensione in uscita e non rovina gli apparecchi elettronici sensibili collegati. Nel mercato moderno gli inverter hanno fatto un enorme passo avanti in quanto a tecnologia e prestazioni; per questo motivo i migliori marchi di gruppi elettrogeni e di alternatori al mondo si stanno muovendo su questa linea di pensiero.

Caratteristiche tecniche WHISPER W-SQ 22,5:

Tipo Fase: Monofase / Trifase
Potenza Massima: 24.7 KVA / 22 KW
Potenza Continua: 22.5 KVA / 20 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230/400 V
Frequenza: 50 Hz (60 Hz)
Motore: Mitsubishi S4S - 4 Cilindri
Normativa emissioni: Non Emissionato
Numero cilindri: 4
Giri motore: 1500/1800 giri/min
Potenza acustica: 58 dBA
Consumo Carburante: 6 l/h al 100% del carico
Regolatore di tensione: AVR + EBS
Lunghezza: 1260 mm
Profondità: 680 mm
Altezza: 800 mm
Peso Netto: 580 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari WHISPER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 22
Potenza uso continuativo trifase (KW): 20
Potenza massima trifase (KVA): 24.7
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 22.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50 (60 su richiesta)
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Mitsubishi S4S
Normativa Emissioni : Non Emissionato
Giri motore (giri/min): 1500/1800
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Indiretto
Consumo (L/h): 6 al 100% del carico
Pressione acustica: 58 dB(A)
Lunghezza (mm): 1260

Larghezza (mm): 680
Altezza (mm): 800
Peso a secco (Kg): 580
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: AVR + EBS
Marca Motore: Mitsubishi