



TELAIR TIG 3100G GENERATORE VEICOLATE GAS 2,7KW MONOFASE INVERTER STAGE V

Prezzo:

4.055,00 € iva esclusa

Product description:

TELAIR TIG 3100G GENERATORE VEICOLATE GAS 2,7KW MONOFASE INVERTER STAGE V

TELAIR TIG 3100G Generatore veicolare monofase con motore a gas YAMAHA MZ 175 StageV, eroga una potenza di 2,7KW, **completo di regolatore di tensione INVERTER**.

Il TELAIR TIG 3100G utilizza una tecnologia inverter di ultima generazione, che consente di avere un'onda sinusoidale perfetta, senza picchi di tensione o sbalzi di corrente. Questo rende il TELAIR TIG 3100G adatto a tutti i tipi di apparecchiature elettriche, incluso l'uso con apparecchiature più sensibili come computer, elettrodomestici elettronici e strumenti di precisione.

Il TELAIR TIG 3100G è dotato di pannello di controllo a distanza, con un design moderno e dotato di display grafico, fornisce all'utente tutte le informazioni relative al funzionamento del generatore, controllo di livello dell'olio, temperatura di esercizio e consumo di corrente con spegnimento automatico del motore in caso di valori fuori dallo standard. Permette di selezionare il funzionamento del generatore tra manuale e automatico (in caso di utilizzo anche come carica batteria) ed inoltre è dotato di un tasto BOOST che può essere utilizzato quando serve un aumento di potenza temporaneo per un carico elettrico molto elevato.

TELAIR TIG 3100G è inoltre dotato di un'interfaccia speciale che consente di utilizzare la nuova App Teleco-Hub per accendere, spegnere e controllare a distanza il generatore tramite uno smartphone iOS O Android.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV



Il TELAIR TIG 3100G è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELAIR TIG 3100G

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 2,7 KVA / 2,7 KW

Carburante: GPL Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: YAMAHA MZ 175 Normativa emissioni: Stage V

Numero cilindri: 1

Giri motore: 2700 / 3900 giri/min Consumo carburante: 0,4 Kg/h Potenza acustica: 54 dBA @ 7 m Regolatore di tensione: Inverter

Lunghezza: 570 mm Larghezza: 390 mm Altezza: 275 mm Peso Netto: 53 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari TELAIR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2.7

Carburante: GPL Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Motore: Yamaha MZ175

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 2700 / 3900

Avviamento: Elettrico Consumo Gas (Kg/h): 0.4

Pressione acustica: 54 ÷ 58 dB(A) a 7 m



Lunghezza (mm): 570 Larghezza (mm): 390 Altezza (mm): 275 Peso a secco (Kg): 53

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Regolatore di tensione: Inverter

Marca Motore: Yamaha

