



WEBASTO BLUECOOL S-16 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 16000 BTU/h

Prezzo:

2.766,37 € iva esclusa

Product description:

WEBASTO BLUECOOL S-16 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 16000 BTU/h

Webasto BlueCool S-16 è un climatizzatore nautico in unità monoblocco adatto per l'utilizzo su imbarcazione, con capacità nominale di raffreddamento di 16000 BTU/h.

Il Webasto BlueCool S-16 è un condizionatore nautico progettato per offrire una soluzione efficace e affidabile per la climatizzazione dell'ambiente interno delle imbarcazioni. Grazie alla sua capacità di raffreddamento, il condizionatore garantisce un comfort ottimale in tutte le condizioni climatiche.

Il climatizzatore nautico Webasto Bluecool S-16 è il modo ideale per mantenere l'aria ambiente fresca e pulita su imbarcazioni con una tecnologia avanzata concepita per offrire performance affidabili nel tempo. Il sistema è caratterizzato da bassi livelli di rumorosità, grazie alla tecnologia di smorzamento del rumore che minimizza tutte le vibrazioni durante il funzionamento e il design dell'unità che utilizza materiali di alta qualità preventivamente selezionati per durare nel tempo.

Webasto BlueCool S-16 utilizza un refrigerante ecologico R410A, che ha una bassa emissione di gas a effetto serra e rispetta gli standard ambientali internazionali. Ciò lo rende una scelta sostenibile per chi desidera un sistema di condizionamento d'aria di alta qualità e rispettoso dell'ambiente.

Il Webasto BlueCool S-16 viene fornito completo di:

Compreso di sonda Temperatura Arias Esterna Pannello di comando con placca Filtro dell'aria Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Unità aria condizionata Istruzioni di montaggio/istruzioni per l'uso Scatola comandi Fermagli di arresto/fissaggi Termosensore di cabina Cavo per pannello di comando

CARATTERISTICHE TECNICHE WEBASTO BLUECOOL S-16

Capacità di raffreddamento: 16000 BTU/h / 4700 W Capacità di riscaldamento: 16000 BTU/h / 4700 W

Tensione Alimentazione: 230V

Frequenza: 50 / 60 Hz

Corrente assorbita in esercizio: 4,9 / 7,1 A

Velocità ventilatore: 625 m3/h Griglia di uscita aria: 390 cm2 Griglia di ingresso aria: 800 cm2 Raccordo ventilatore: 125 mm ø raccordo acqua di mare: 3/4"

Portata minima acqua di mare: 14 l/m

Temperatura ambiente max. ammessa: 40 °C

Refrigerante: R410a

Quantità refrigerante: 550 g

Larghezza: 540 mm Profondità: 350 mm Altezza: 370 mm Peso netto: 31 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici WEBASTO o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Potenza di raffreddamento: 16000 BTU/h / 4700 W Potenza di riscaldamento: 16000 BTU/h / 4700W

Corrente assorbita media, raffreddamento (A): 3.6 / 7.1

Portata d'aria massima (m³/h): 625

Lunghezza (mm): 540



Larghezza (mm): 350 Altezza (mm): 370

Tipo di prodotto: Condizionatore

Refrigerante: R410A

Peso (Kg): 31

