



# OSMOSEA NEW12 200 DUO DISSALATORE NAUTICO 200 LT/H

**Prezzo:**

**16.671,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **OSMOSEA NEW12 200 DUO DISSALATORE NAUTICO 200 LT/H**

Osmosea New12 200 Duo dissalatore Nautico è un impianto a osmosi inversa monoblocco dotato di 4 vessel 4021 al carbonio, in grado di fornire fino a 30 lt/h di acqua dolce.

Il sistema utilizza la tecnologia dell'osmosi inversa per rimuovere il sale e altre impurità dall'acqua di mare, producendo acqua dolce pulita e sicura per scopi domestici e per il consumo umano. Una membrana semipermeabile permette il passaggio delle molecole d'acqua, trattenendo al contempo i sali e le sostanze indesiderate, garantendo un'acqua di alta qualità.

La struttura compatta e resistente del dissalatore Nautico Osmosea New12 200 Duo lo rende ideale per l'installazione a bordo di imbarcazioni di diverse dimensioni. Può resistere alle sfide marine e alle condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni affidabili e durature.

Una delle caratteristiche distintive del dissalatore Nautico Osmosea New12 200 Duo è il pannello remoto touchscreen che offre un controllo intuitivo e facile da utilizzare. Questo pannello consente di monitorare e regolare il funzionamento del dissalatore con facilità, garantendo un'esperienza utente senza complicazioni.

Il dissalatore Nautico Osmosea New12 è dotato di funzionalità avanzate per migliorare l'efficienza e la facilità d'uso. Un sistema di autopulizia integrato aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni sulla membrana, prolungandone la durata e riducendo la necessità di manutenzione. Il controllo automatico della pressione assicura una produzione costante di acqua dolce, ottimizzando l'efficienza del sistema.

Grazie alla sua capacità di produzione di 200 litri di acqua dolce all'ora, il dissalatore Nautico Osmosea New12 200 Duo può soddisfare le esigenze idriche di un equipaggio e dei passeggeri a bordo dell'imbarcazione. Questo è particolarmente vantaggioso durante lunghe navigazioni o crociere in zone remote, dove l'approvvigionamento potabile può essere limitato o inaffidabile.

## Il dissalatore Nautico OSMOSEA NEW12 200 DUO viene fornito completo di:

- N. 1 Pannello Remoto Touchscreen;
- N. 2 Centralina digitale dissalatore;
- N. 2 Pompe Alimentazione acqua mare;
- N. 2 Pre filtri con cartuccia preinstallata;
- N. 2 Post filtri con cartucce a Carboni preinstallate;
- N. 2 Filtri Flushing con cartucce a Carboni preinstallata;
- N. 2 Tee con Valvola di Non ritorno.

## CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA NEW12

Produzione: 200 lt/h

Produzione giornaliera: 4800 lt/giorno

Numero Vessel: 2 + 2

Tipo Vessel: 4021 in Carbonio

Membrane: alto rendimento

Sale espulso: 99.4%

Regolazione pressione: Automatico

Monitoraggio salinità: Automatico

Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm

Tensione alimentazione: 12Vdc / 24Vdc / 230 Vac

Potenza istallata Vdc: 840 W

Potenza istallata Vac: 1500 W

Telaio: INOX

Lunghezza: 775 mm

Larghezza: 400 mm

Altezza: 540 mm

Peso netto: 100 kg

Cerchi un dissalatore Nautico Osmosea New12 con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori Nautici OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Potenza (W): 840 / 1500

Lunghezza (mm): 775

Larghezza (mm): 400

Altezza (mm): 540

Alimentazione: 12 / 24 VDC o 230 VAC

Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 200

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 4800

Membrane: n.4 4" x 21"

Pannello di controllo: Digitale touch screen

Tipo di prodotto: Dissalatore

Peso (Kg): 100

