



OSMOSEA CLASSIC 321S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 140 LT/H

Prezzo:

7.080,00 € iva esclusa

Product description:

OSMOSEA CLASSIC 321S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 140 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 321S è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 3 vessel, capace di fornire fino a 140 lt/h di acqua dolce.

Osmosea Classic 321S è un sistema compatto e facile da installare, che utilizza tecnologia avanzata per convertire l'acqua di mare in potabile di alta qualità. Il sistema di dissalazione è dotato di una serie di filtri e membrane in grado di eliminare fino al 99,4% di sali, impurità e altre sostanze dannose presenti nell'acqua di mare.

Il dissalatore è in grado di produrre fino a 140 litri all'ora, a seconda delle condizioni dell'acqua di mare e delle impostazioni del sistema. Osmosea Classic 321S è dotato di un controllo manuale della pressione, garantisce una produzione costante di alta qualità in modo efficiente ed economico.

Il dissalatore Osmosea Classic 321S è facile da usare e richiede poche manutenzioni. Il sistema è dotato di un pannello di controllo intuitivo, che consente di monitorare e regolare facilmente il flusso e la qualità dell'acqua prodotta. Il sistema è anche dotato di una funzione di autolavaggio, che permette di mantenere le membrane e i filtri puliti e in buono stato di conservazione nel tempo.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 321S fornisce una fonte di acqua dolce pratica e affidabile ai diportisti con elevate esigenze di approvvigionamento. Il dissalatore vi offre un'assoluta indipendenza per vari svaghi come viaggi prolungati, traversate oceaniche o pesca.

Il dissalatore viene venduto completo di:

- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox
- Pre-filtri

- Post-filtro
- Centralina Impianto con Micro Computer
- Kit Installazione (Tubazioni, Raccorderia, Fascette stringi tubo)
- Kit Manutenzione (n.1 set filtri di ricambio, Chiave filtri, Prodotti per pulizia ed invernaggio, Olio Pompa Alta Pressione)
- Sistema Flussaggio Membrane

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA CLASSIC 321S

Produzione: 140 lt/h

Produzione giornaliera: 3360 lt/giorno

Numero Vessel: 3

Tipo Vessel: 2521 al Carbonio

Membrane: Tri-poliammide alto rendimento

Sale espulso: 99.4%

Regolazione pressione: Manuale

Monitoraggio salinità: Automatico

Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm

Tensione alimentazione: 110/230 V

Frequenza: 50 Hz

Potenza istallata: 2.4 KW

Telaio: INOX

Lunghezza: 699 mm

Larghezza: 430 mm

Altezza: 474 mm

Peso: 46 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Potenza (W): 4600

Lunghezza (mm): 699

Larghezza (mm): 430

Altezza (mm): 474

Peso a secco (Kg): 46

Alimentazione: 110 / 230

Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 140

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 3360

Pannello di controllo: Analogic

