



HONDA EU32i USATO GENERATORE MONOFASE 3,2KVA INVERTER CONTROLLO REMOTO

Prezzo:

2.045,00 € iva esclusa

Product description:

HONDA EU32i USATO GENERATORE MONOFASE 3,2KVA INVERTER CONTROLLO REMOTO STAGE V

Il generatore HONDA EU32i USATO monofase è dorato di motore GX130 StageV alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 3,2 KVA, super silenzioso grazie all'inverter in dotazione.

HONDA EU32i è di ridotte dimensioni e grazie alla maniglia situata sopra il corpo macchina, rendono il generatore perfetto per un trasporto ed una facile collocazione durante i periodi di inutilizzo. Tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione dei gruppi della HONDA EU32i, sono di prima scelta, offrendo e garantiscono al cliente un prodotto testato e collaudato ad un prezzo veramente conveniente.

Grazie allo stabilizzatore elettrico della tecnologia Inverter che lavora a bassissima distorsione, il generatore eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche. Prodotto ideale per utilizzo in campeggi, camper e per il tempo libero all'aria aperta.

Il generatore HONDA EU32i USATO è dotato di funzione ECO-accelerazione che regola automaticamente i giri del motore in base al carico. Grazie a questa funzione il gruppo riesce a garantire un' autonomia incredibile sottoposto a bassi carichi e a erogare una considerevole potenza quando il carico diventa impegnativo.

Grazie al basso impatto acustico ottenuto dall'inverter e alla funzione ECO-accelerazione, è possibile utilizzare il generatore, anche in ambienti dove i rumori particolarmente forti non possono essere accettati, come: centri storici, ospedali, scuole, palestre ecc.

Il generatore HONDA USATO può essere collegato a uno smartphone tramite una connessione Bluetooth per mezzo dell'applicazione Honda per smartphone "My Generator" da utilizzarsi esclusivamente con i generatori Honda dotati della tecnologia Bluetooth.

L'applicazione è in grado di eseguire le seguenti funzioni:

- Permette di arrestare il motore a distanza
- Cambiare da remoto il sistema di eco-accelerazione a distanza
- Consente di visualizzare il livello di potenza in uscita e il livello di carburante residuo ecc.
- Ricevere avvisi di errori e di manutenzione

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il generatore è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

USATO MANELSERVICE

L'unità usata da Manelservice garantisce che questo generatore abbia sempre ricevuto manutenzione ordinaria da un team di tecnici specializzati ed è in condizioni ottimali.

Caratteristiche tecniche HONDA EU32i

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua: 2.6 KVA / 2.6 KW

Potenza Massima: 3.2 KVA / 3.2 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: INVERTER

Quadro avviamento: Manuale a strappo

Motore: GX130 4 tempi

Normativa emissioni: Stage V

Giri al minuto RPM: Variabile

Alimentazione: Benzina

Capacità serbatoio: 4.6 l

Pressione acustica: 91 dB (A)

Lunghezza: 596 mm

Larghezza: 306 mm

Altezza: 452 mm

Peso netto: 26,5 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori USATI di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.2

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.6

Potenza massima monofase (KVA): 3.2

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.6

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A 2P+T CEE

Motore: Honda GX130 4 tempi

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): Variabile

Regolatore di giri: Elettronico

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: A strappo

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 4.6

Pressione acustica: 91 dB(A)

Lunghezza (mm): 596

Larghezza (mm): 306

Altezza (mm): 452

Peso a secco (Kg): 26.5

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Inverter

Marca Motore: Honda