



HYUNDAI H3750iE GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGE V INVERTER 3 KW

Prezzo:

856,47 € iva esclusa

Product description:

HYUNDAI H3750iE GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGEV INVERTER 3 KW

HYUNDAI H3750iE è un generatore monofase, dotato di motore 4 Tempi **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 3KW, completo di regolatore di tensione inverter.

HYUNDAI H3750iE è dotato di **avviamento elettrico** con batteria.

Il generatore HYUNDAI H3750iE fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore HYUNDAI H3750iE ha una pratica maniglia a doppia curva, per facilitare mobilità e stoccaggio. HYUNDAI H3750iE ha una struttura robusta ed un serbatoio con capacità massima di 12 lt.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

HYUNDAI H3750iE è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE HYUNDAI H3750iE

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 3 KVA / 3 KW
Potenza massima 3.3 KVA / 3.3 KW
Motore: 4 Tempi
Giri motore: 3000 rpm
Normativa emissioni: StageV
Avviamento: Elettrico
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 2 x CEE 16A 230V
Capacità serbatoio: 12 l
Pressione acustica: 64 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 645 mm
Larghezza: 490 mm
Altezza: 585 mm
Peso a secco: 45 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori HYUNDAI o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.3
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3
Potenza massima monofase (KVA): 3.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x CEE 16A 230V
Motore: 4 Tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Alternatore: Avvolgimento in rame
Capacità serbatoio carburante (L): 12
Autonomia (h): 6
Pressione acustica: 64 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 645
Larghezza (mm): 490

Altezza (mm): 585
Peso a secco (Kg): 91
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Inverter