HELVI PC EVO 50.1

Prezzo:

1.530,00 € iva esclusa

Product description:

HELVI PC EVO 50.1 Taglio al plasma

HELVI PC EVO 50.1 è un **impianto di taglio al plasma** già predisposto della torcia H70. Il Plasma HELVI PC EVO 50.1 realizzato **con tecnologia inverter** garantisce un taglio al plasma preciso e pulito sino a 22 mm di spessore e una separazione di qualità di 15 mm. Il plasma HELVI PC EVO 50.1 è maneggevole e facile da usare, è adatto per tutti i lavori di taglio ad alta velocità su piccoli spessori. Il pannello frontale del plasma HELVI PC EVO 50.1 presenta una grafica semplice ed immediata per la regolazione della corrente di taglio, e per la segnalazione dell'intervento di tutte le sicurezze interne. Un'ulteriore sicurezza per l'operatore è garantita da un particolare sistema di Start. HELVI PC EVO 50.1 è ideale per lavori di carrozzeria, impianti di condizionamento aria, lavorazione in generale della lamiera.

HELVI PC EVO 50.1 è un impianto di taglio al plasma monofase con alimentazione a 230 V e una frequenza da 50/60 Hz. HELVI PC EVO 50.1 ha una potenza nominale al 60% di 5 KVA per una corrente massima di 45 A.
La tensione a vuoto di HELVI PC EVO 50.1 è di 270 V.
Il plasma HELVI PC EVO 50.1 ha un isolamento H e un grado di protezione IP22S.
HELVI PC EVO 50.1 è **molto compatta e comoda trasportare** grazie al suo peso molto leggero di circa 19,1 Kg e alla comoda maniglia.

Caratteristiche tecniche di HELVI PC EVO 50.1:
Tipo fase: Monofase
Frequenza: 50/60 Hz
Tensione: 230 V
Potenza: 5 KVA
Tipo di taglio: Taglio al plasma
Tensione a vuoto: 270 V
Regolazione di corrente: 20 - 45 A
Ciclo di lavoro a 40°: 45 A al 50% - 32 A al 100%

Corrente massima: 45 A
Taglio di separazione: 22 mm
Taglio di qualità 25 cm/min: 15 mm
Pressione aria: 5 bar
Capacità aria: 220 Lt/min
Isolamento: H
Grado di protezione: IP22S
Lunghezza: 495 mm
Larghezza: 195 mm
Altezza: 395 mm
Peso: 19.1 Kg
Inverter

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata agli impianti di taglio al plasma HELVI o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230
Grado di protezione: IP22S
Potenza (VA): 5000
Classe di isolamento motore: H
Pressione (bar): 5
Tensione a vuoto (V): 270
Gamma di corrente (A): 45 A al 50% - 32 A al 100%
Regolazione di corrente (A): 20 - 45
Massimo spessore di taglio (mm): 22
Corrente massima (A): 45
Lunghezza (mm): 495
Larghezza (mm): 195
Altezza (mm): 395
Tipo di prodotto: Taglio al plasma
Regolatore di tensione: Inverter
Peso (Kg): 19.1