GENERATORE VEICOLARE MONOFASE SUPERSILENZIATO 6,2 kVA

Prezzo:

5.634,50 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE VEICOLARE MONOFASE SUPERSILENZIATO 6,2 kVA

GENERATORE VEICOLARE MONOFASE SUPERSILENZIATO 6,2 kVA SENZA SERBATOIO MARMITTA INTERNA Dotazioni di serie:

Pannello di controllo a distanza composto da:
- Display digitale multifunzione per la lettura della tensione monofase generatore, tensione batteria, frequenza, contaore, giri motore

- Pulsante di avviamento e pulsante d'arresto
- Predisposizione per funzionamento in AUTO MODE su chiamata da contatto esterno.
• Bordo macchina:
• Cavo di collegamento a distanza (10 mt)
• Dispositivo arresto automatico del motore in caso di: basso livello olio, alta temperatura acqua
• Interruttore termico per la protezione del generatore veicolare
• Interruttore di disalimentazione generale
• Marmitta incorporata

GENERATORE SUPERSILENZIATO VEICOLARE USCITA MONOFASE DA 6,2 kVA

MOTORE BENZINA 3000 GIRI/MIN
VERSIONE SUPERSILENZIATO
CON MARMITTA INTERNA

Opzioni da specificare al momento dell'ordine per il modello:

GENERATORE SUPERSILENZIATO VEICOLARE MONOFASE SENZA SERBATOIO MARMITTA INTERNA

• Serbatoio in plastica (20 lt) con staffe

• Serbatoio in acciaio (20 lt) con staffe
• Kit indicatore riserva carburante
• Bocchettone con chiusura a chiave
• Tubo collegamento (1 mt) al serbatoio con bocchettone

Potenza acustica per il modello :

• Lwa 83 (58 dB a 7 mt)

Generatore Veicolare Monofase SuperSilenziato 50Hz

• Tipo: sincrono
• Potenza massima monofase: 6,2 kVA - 230V
• Fattore di potenza: cos ? 0,8

GENERATORE VEICOLARE monta un Motore benzina 3000 giri/min

• Tipo: Honda GX 390 - 1 cil. - 11 hp (8,2 kWm) - 390 cm3
• Raffreddamento: aria
• Avviamento: elettrico
• Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h

Altre caratteristiche del GENERATORE VEICOLARE:

• Classe d’isolamento: H
• Temperatura ambiente: 40 °C (*)
• Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
• Grado di protezione: IP 23
• Dimensioni (L x W x H): 831 x 513 x 465 mm
• Peso a secco: 140 kg

Il generatore è un vero e proprio gioiello di design, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

se stai cercando un prodotto simi a questo clicca QUI.

L'immagine e dati tecnici sono puramente indicativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KVA): 6.2
Carburante: Benzina
Tensione (V): 230
Motore: Honda GX 390 OHV
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 390
Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Consumo (L/h): 2
Potenza acustica: 83 dB(A)
Pressione acustica: 58 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 810
Larghezza (mm): 505
Altezza (mm): 420
Peso a secco (Kg): 140
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Honda