



WEBASTO BLUECOOL S-8 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 8000 BTU/h

Prezzo:

2.148,93 € iva esclusa

Product description:

WEBASTO BLUECOOL S-8 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 8000 BTU/h

Webasto BlueCool S-8 è un condizionatore nautico in unità monoblocco adatto per l'utilizzo su imbarcazione, con capacità nominale di raffreddamento e di riscaldamento di 8000 BTU/h.

Il Webasto BlueCool S-8 è un climatizzatore nautico progettato per offrire una soluzione efficace e affidabile per la climatizzazione dell'ambiente interno delle imbarcazioni. Grazie alla sua capacità di raffreddamento, il BlueCool S-8 garantisce un comfort ottimale in tutte le condizioni climatiche.

Questo modello è caratterizzato da una struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici, grazie alla presenza di materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata nel tempo. Il BlueCool S-8 è dotato di una tecnologia avanzata che consente di regolare la temperatura e la velocità del flusso d'aria in modo preciso, garantendo un'esperienza di climatizzazione personalizzata.

Il climatizzatore nautico Webasto BlueCool S-8 è in grado di raffreddare l'ambiente interno dell'imbarcazione in modo uniforme e rapido, la sua capacità di funzionare in modo silenzioso garantisce un comfort ottimale, anche durante la navigazione.

Webasto BlueCool S-8 utilizza un refrigerante ecologico R410A, che ha una bassa emissione di gas a effetto serra e rispetta gli standard ambientali internazionali. Ciò lo rende una scelta sostenibile per chi desidera un sistema di condizionamento d'aria di alta qualità e rispettoso dell'ambiente.

Il Webasto BlueCool S-8 viene fornito completo di:



Compreso di sonda Temperatura Arias Esterna

Pannello di comando con placca

Filtro dell'aria

Unità aria condizionata

Istruzioni di montaggio/istruzioni per l'uso

Scatola comandi

Fermagli di arresto/fissaggi

Termosensore di cabina

Cavo per pannello di comando

CARATTERISTICHE TECNICHE WEBASTO BLUECOOL S-8

Capacità raffreddamento: 8000 BTU/h / 2400 W Capacità riscaldamento: 8000 BTU/h / 2400 W

Tensione Alimentazione: 230 V

Frequenza: 50 / 60 Hz

Corrente assorbita in esercizio: 2.4 / 3.5 A Flusso d'aria (soffio libero): 275 m3/h

Attacco acqua di mare: 3/4"

Portata minima di acqua di mare: 8 l/m

Refrigerante: R410a

Quantità di refrigerante: 250 g

Profondità: 320 mm Larghezza: 400 mm Altezza: 305 mm Peso netto: 20 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici WEBASTO o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Potenza di raffreddamento: 8000 BTU/h Potenza di riscaldamento: 8000 BTU/h

Lunghezza (mm): 320 Larghezza (mm): 400 Altezza (mm): 305

Tipo di prodotto: Condizionatore

Refrigerante: R410A

Peso (Kg): 20

