



HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 40KW/50KVA STAGE II

Prezzo:

15.045,40 € iva esclusa

Product description:

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 40KW/50KVA STAGEII

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO STAGEII 40KW/50KVA Potenza silenziosa al tuo servizio

Hyundai Trifase StageII rappresenta la massima espressione di potenza e affidabilità in un'unica soluzione.

Progettato per soddisfare le esigenze di privati, aziende e cantieri, questo generatore Hyundai offre una serie di vantaggi imbattibili

Alternatore LK184G di altissima qualità: Robusto, affidabile e progettato per fornire un'onda sinusoidale pura,

garantisce un'alimentazione stabile e sicura per tutti i tuoi dispositivi, senza il rischio di danneggiamenti.

Sistema di raffreddamento a liquido efficiente e performante: Mantiene la temperatura del motore sotto controllo anche in condizioni

di lavoro gravose, garantendo una maggiore durata nel tempo, un funzionamento impeccabile e una protezione contro il surriscaldamento.

Centralina di comando Deepsea DSE6120: Un vero e proprio centro di controllo all'avanguardia, permette di monitorare e gestire tutte le funzioni del generatore con la massima precisione e facilità. offrendo un controllo completo e intuitivo.

Prestazioni elevate:

Motore YTO da 3120 cilindrata: potente, affidabile e conforme alle normative Stagell

Sistema di iniezione diretta: efficienza e consumi ridotti

Alternatore LK224D: robusto e affidabile, fornisce un'onda sinusoidale pura.

Funzionamento silenzioso:

Rumorosità inferiore a 85 dB (a 7m): ideale per ambienti residenziali e lavorativi

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Sicurezza e affidabilità:

Pannello di controllo "Waterproof": monitoraggio e controllo intuitivi Pulsante d'emergenza: arresto immediato in caso di necessità Interruttore automatico miniaturizzato e Waterproof: protezione da sovraccarichi e cortocircuiti Grado di protezione IP23: resistente all'acqua e alla polvere

Autonomia e durata:

Ampia autonomia: serbatoio da 120 litri per un funzionamento prolungato Sistema di raffreddamento a liquido: temperature ottimali anche in condizioni gravose

Controllo e gestione avanzati:

Centralina di comando Deepsea DSE6120

Predisposizione per ATS: collegamento automatico in caso di mancanza di rete elettrica

Il Generatore Hyundai Stagell si configura come la scelta ideale per:

Abitazioni private: energia di backup e alimentazione di apparecchiature ad alta potenza

Aziende: continuità operativa in caso di interruzioni di corrente

Cantieri: energia per utensili elettrici e macchinari

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è la soluzione ideale

per chi cerca un generatore Hyundai potente, affidabile e silenzioso.

Con la sua potenza trifase e monofase, il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell

è in grado di alimentare un'ampia gamma di apparecchiature.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell

è dotato di un sistema di iniezione diretta che garantisce efficienza e consumi ridotti.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è un prodotto sicuro e affidabile,

grazie al suo pannello di controllo "Waterproof", al pulsante d'emergenza e al grado di protezione IP23.

Caratteristiche tecniche Generatore Hyundai Stagell:

Voltaggio:230/400 V Monofase/Trifase

Potenza uso continuo Trifase: 50 KVA

Potenza Nominale: 13.3/40 Kw Potenza Max MF/TF: 14.7/44 Kw

Frequenza: 50 Hz Amperaggio: 72 A

Rumorosità: 85 DB (a 7m) Grado Di Protezione IP: IP23 Grado di Isolamento: H/H Altitudine: 1000m slm

Motore: YTO cilindrata: 4950 cc

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Tipo di Iniezione: Diretta

Nr. Cilindri: 4

Giri motore: 1500 giri/min

Emissioni: Stage II

Consumi 100%/75%/50% del carico: 8/6/4 lt/h

Carburante: Diesel

Capacità serbatoio: 120 L

Sistema di Raffreddamento: Liquido Refrigerante Centralina di comando, DEEPSEA DSE6120

Cap. Tot. sistema di lubrificazione: 14 L Cap. Tot. sistema di Refrigerazione 6 L

Modello Alternatore: Lk224D

Eccitatrice: Senza spazzole - Auto - eccitazione Dimensioni L x W x H: 2470 * 1010 * 1125 mm

Peso: 1204 Kg

Predisposizione: ATS

Se stai cercando un prodotto Similare a Generatore Hyundai Trifase clicca QUI.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 14.7

Potenza massima trifase (KW): 44 Potenza massima trifase (KVA): 50

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400 Motore: LR4BS-15

Normativa Emissioni : Stage 2 Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 4950 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Liquido Alternatore: LK224D Lunghezza (mm): 2470 Larghezza (mm): 1010 Altezza (mm): 1125 Marca Motore: YTO Peso (Kg): 1204

