



HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 40KW/50KVA STAGE II

Prezzo:

15.045,40 € iva esclusa

Product description:

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 40KW/50KVA STAGEII

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO STAGEII 40KW/50KVA Potenza silenziosa al tuo servizio

Hyundai Trifase StageII rappresenta la massima espressione di potenza e affidabilità in un'unica soluzione.

Progettato per soddisfare le esigenze di privati, aziende e cantieri, questo generatore Hyundai offre una serie di vantaggi imbattibili

Alternatore LK184G di altissima qualità: Robusto, affidabile e progettato per fornire un'onda sinusoidale pura,

garantisce un'alimentazione stabile e sicura per tutti i tuoi dispositivi, senza il rischio di danneggiamenti.

Sistema di raffreddamento a liquido efficiente e performante: Mantiene la temperatura del motore sotto controllo anche in condizioni

di lavoro gravose, garantendo una maggiore durata nel tempo, un funzionamento impeccabile e una protezione contro il surriscaldamento.

Centralina di comando Deepsea DSE6120: Un vero e proprio centro di controllo all'avanguardia, permette di monitorare e gestire tutte le funzioni del generatore con la massima precisione e facilità. offrendo un controllo completo e intuitivo.

Prestazioni elevate:

Motore YTO da 3120 cilindrata: potente, affidabile e conforme alle normative StageII

Sistema di iniezione diretta: efficienza e consumi ridotti

Alternatore LK224D: robusto e affidabile, fornisce un'onda sinusoidale pura.

Funzionamento silenzioso:

Rumorosità inferiore a 85 dB (a 7m): ideale per ambienti residenziali e lavorativi

Sicurezza e affidabilità:

Pannello di controllo "Waterproof": monitoraggio e controllo intuitivi

Pulsante d'emergenza: arresto immediato in caso di necessità

Interruttore automatico miniaturizzato e Waterproof: protezione da sovraccarichi e cortocircuiti

Grado di protezione IP23: resistente all'acqua e alla polvere

Autonomia e durata:

Ampia autonomia: serbatoio da 120 litri per un funzionamento prolungato

Sistema di raffreddamento a liquido: temperature ottimali anche in condizioni gravose

Controllo e gestione avanzati:

Centralina di comando Deepsea DSE6120

Predisposizione per ATS: collegamento automatico in caso di mancanza di rete elettrica

Il Generatore Hyundai Stagell si configura come la scelta ideale per:

Abitazioni private: energia di backup e alimentazione di apparecchiature ad alta potenza

Aziende: continuità operativa in caso di interruzioni di corrente

Cantieri: energia per utensili elettrici e macchinari

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è la soluzione ideale

per chi cerca un generatore Hyundai potente, affidabile e silenzioso.

Con la sua potenza trifase e monofase, il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell

è in grado di alimentare un'ampia gamma di apparecchiature.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell

è dotato di un sistema di iniezione diretta che garantisce efficienza e consumi ridotti.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è un prodotto sicuro e affidabile,

grazie al suo pannello di controllo "Waterproof", al pulsante d'emergenza e al grado di protezione IP23.

Caratteristiche tecniche Generatore Hyundai Stagell:

Voltaggio: 230/400 V

Monofase/Trifase

Potenza uso continuo Trifase: 50 KVA

Potenza Nominale: 13.3/40 Kw

Potenza Max MF/TF: 14.7/44 Kw

Frequenza : 50 Hz

Amperaggio: 72 A

Rumorosità: 85 DB (a 7m)

Grado Di Protezione IP: IP23

Grado di Isolamento: H/H

Altitudine: 1000m slm

Motore: YTO

cilindrata: 4950 cc

Tipo di Iniezione: Diretta
Nr. Cilindri: 4
Giri motore: 1500 giri/min
Emissioni: Stage II
Consumi 100%/75%/50% del carico: 8/6/4 lt/h
Carburante: Diesel
Capacità serbatoio: 120 L
Sistema di Raffreddamento: Liquido Refrigerante
Centralina di comando, DEEPSEA DSE6120
Cap. Tot. sistema di lubrificazione: 14 L
Cap. Tot. sistema di Refrigerazione 6 L
Modello Alternatore: Lk224D
Eccitatrice: Senza spazzole - Auto - eccitazione
Dimensioni L x W x H: 2470 * 1010 * 1125 mm
Peso: 1204 Kg
Predisposizione: ATS

Se stai cercando un prodotto Similare a Generatore Hyundai Trifase clicca [QUI](#).

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 14.7
Potenza massima trifase (KW): 44
Potenza massima trifase (KVA): 50
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: LR4BS-15
Normativa Emissioni : Stage 2
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 4950
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Liquido
Alternatore: LK224D
Lunghezza (mm): 2470
Larghezza (mm): 1010
Altezza (mm): 1125
Marca Motore: YTO
Peso (Kg): 1204

