HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 60KW/75KVA STAGE II 65530

Prezzo:

14.250,00 € iva esclusa

Product description:

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 60KW/75KVA STAGEII

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO STAGEII 60KW/75KVA Potenza silenziosa al tuo servizio
Il Generatore Hyundai Trifase StageII rappresenta la massima espressione di potenza e affidabilità in un'unica soluzione.
Progettato per soddisfare le esigenze di privati, aziende e cantieri, questo generatore Hyundai offre una serie di vantaggi imbattibili

Prestazioni elevate:
Motore YTO da 4330 cilindrata: potente, affidabile e conforme alle normative StageII
Sistema di iniezione diretta: efficienza e consumi ridotti
Alternatore LK224G: robusto e affidabile, fornisce un'onda sinusoidale pura.

Funzionamento silenzioso:

Rumorosità inferiore a 108 dB (a 7m): ideale per ambienti residenziali e lavorativi

Sicurezza e affidabilità:

Pannello di controllo "Waterproof": monitoraggio e controllo intuitivi
Pulsante d'emergenza: arresto immediato in caso di necessità
Interruttore automatico miniaturizzato e Waterproof: protezione da sovraccarichi e cortocircuiti
Grado di protezione IP23: resistente all'acqua e alla polvere

Autonomia e durata:

Ampia autonomia: serbatoio da 120 litri per un funzionamento prolungato
Sistema di raffreddamento a liquido: temperature ottimali anche in condizioni gravose

Controllo e gestione avanzati:

Centralina di comando Deepsea DSE6120
Predisposizione per ATS: collegamento automatico in caso di mancanza di rete elettrica
Il Generatore Hyundai StageII si configura come la scelta ideale per:
Abitazioni private: energia di backup e alimentazione di apparecchiature ad alta potenza
Aziende: continuità operativa in caso di interruzioni di corrente
Cantieri: energia per utensili elettrici e macchinari
Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso StageII è la soluzione ideale
per chi cerca un generatore Hyundai potente, affidabile e silenzioso.
Con la sua potenza trifase e monofase, il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso StageII
è in grado di alimentare un'ampia gamma di apparecchiature.
Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso StageII
è dotato di un sistema di iniezione diretta che garantisce efficienza e consumi ridotti.
Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso StageII è un prodotto sicuro e affidabile,
grazie al suo pannello di controllo "Waterproof", al pulsante d'emergenza e al grado di protezione IP23.

Caratteristiche tecniche Generatore Hyundai StageII:

Voltaggio:230/400 V
Monofase/Trifase
Potenza uso continuo Trifase: 75 KVA
Potenza Nominale: 20/60 Kw
Potenza Max MF/TF: 25/75 Kw
Frequenza : 50 Hz
Amperaggio: 108 A
Rumorosità: 85 DB (a 7m)
Grado Di Protezione IP: IP23
Grado di Isolamento: H/H
Altitudine: 1000m slm
Motore: YTO
cilindrata: 4330 cc
Tipo di Iniezione: Diretta
Nr. Cilindri: 4
Giri motore: 1500/min
Emissioni: Stage II
Consumi 100%/75%/50% del carico: 17.6/13.2/9.1 lt/h
Carburante: Diesel
Capacità serbatoio: 120 L
Sistema di Raffreddamento: Liquido Refrigerante
Centralina di comando, DEEPSEA DSE6120

Cap. Tot. sistema di lubrificazione: 16,4 L
Cap. Tot. sistema di Refrigerazione 8,3 L
Modello Alternatore: Lk224G
Eccitatrice: Senza spazzole - Auto - eccitazione
Dimensioni L x W x H: 2470 * 1010 * 1150 mm
Peso: 1350 Kg
Predisposizione: ATS

Se stai cercando un prodotto Similare a Generatore Hyundai Trifase clicca QUI.
L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 25
Potenza massima trifase (KW): 75
Potenza massima trifase (KVA): 75
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: LR4B3Z-15
Normativa Emissioni : Stage 2
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 4330
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Liquido
Alternatore: LK224G
Lunghezza (mm): 2470
Larghezza (mm): 1010
Altezza (mm): 1150
Marca Motore: YTO
Peso (Kg): 1350