



HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 60KW/75KVA STAGE II

Prezzo:

20.142,00 € iva esclusa

Product description:

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 60KW/75KVA STAGEII

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO STAGEII 60KW/75KVA Potenza silenziosa al tuo servizio

Il Generatore Hyundai Trifase Stagell rappresenta la massima espressione di potenza e affidabilità in un'unica soluzione.

Progettato per soddisfare le esigenze di privati, aziende e cantieri, questo generatore Hyundai offre una serie di vantaggi imbattibili

Hyundai Centralina di comando Deepsea DSE6120: Un vero e proprio centro di controllo all'avanguardia

per monitorare e gestire tutte le funzioni del generatore.

Hyundai Trifase Stagell rappresenta la scelta definitiva per chiunque cerchi un prodotto di alta gamma,

potente, affidabile e sicuro.

Con la sua versatilità e le sue caratteristiche avanzate, questo generatore è in grado di soddisfare le esigenze più disparate

,offrendo una soluzione completa e duratura.

Prestazioni elevate:

Motore Cummins da 3900 cilindrata: potente, affidabile e conforme alle normative Stagell Sistema di iniezione diretta: efficienza e consumi ridotti

Alternatore LK224E: robusto e affidabile, fornisce un'onda sinusoidale pura.

Funzionamento silenzioso:

Rumorosità inferiore a 85 dB (a 7m): ideale per ambienti residenziali e lavorativi

Sicurezza e affidabilità:

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Pannello di controllo "Waterproof": monitoraggio e controllo intuitivi Pulsante d'emergenza: arresto immediato in caso di necessità Interruttore automatico miniaturizzato e Waterproof: protezione da sovraccarichi e cortocircuiti Grado di protezione IP23: resistente all'acqua e alla polvere

Autonomia e durata:

Ampia autonomia: serbatoio da 120 litri per un funzionamento prolungato Sistema di raffreddamento a liquido: temperature ottimali anche in condizioni gravose

Controllo e gestione avanzati:

Centralina di comando Deepsea DSE6120

Predisposizione per ATS: collegamento automatico in caso di mancanza di rete elettrica

Il Generatore Hyundai Stagell si configura come la scelta ideale per:

Abitazioni private: energia di backup e alimentazione di apparecchiature ad alta potenza

Aziende: continuità operativa in caso di interruzioni di corrente

Cantieri: energia per utensili elettrici e macchinari

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è la soluzione ideale

per chi cerca un generatore Hyundai potente, affidabile e silenzioso.

Con la sua potenza trifase e monofase, il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell

è in grado di alimentare un'ampia gamma di apparecchiature.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell

è dotato di un sistema di iniezione diretta che garantisce efficienza e consumi ridotti.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso StageII è un prodotto sicuro e affidabile, grazie al suo pannello di controllo "Waterproof", al pulsante d'emergenza e al grado di protezione

IP23.

Caratteristiche tecniche Generatore Hyundai Stagell:

Voltaggio:230/400 V Monofase/Trifase

Potenza uso continuo Trifase: 75 KVA

Potenza Nominale: 20/60 Kw Potenza Max MF/TF: 25/75 Kw

Frequenza: 50 Hz Amperaggio: 108 A

Rumorosità: 85 DB (a 7m) Grado Di Protezione IP: IP23 Grado di Isolamento: H/H Altitudine: 1000m slm

Motore: Cummins cilindrata: 3900 cc

Tipo di Iniezione: Diretta

Nr. Cilindri: 4

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Giri motore: 1500/min Emissioni: Stage II

Consumi 100%/75%/50% del carico: 15/11.25/7.5 lt/h

Carburante: Diesel

Capacità serbatoio: 120 L

Sistema di Raffreddamento: Liquido Refrigerante Centralina di comando, DEEPSEA DSE6120

Cap. Tot. sistema di lubrificazione: 14 L Cap. Tot. sistema di Refrigerazione 8,3 L

Modello Alternatore: Lk224K

Eccitatrice: Senza spazzole - Auto - eccitazione Dimensioni L x W x H: 2688 * 1080 * 1450 mm

Peso: 1350 Kg

Predisposizione: ATS

Se stai cercando un prodotto Similare a Generatore Hyundai Trifase clicca QUI.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 25 Potenza massima trifase (KW): 75 Potenza massima trifase (KVA): 75

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400 Motore: 4BTA3.9-G11

Normativa Emissioni : Stage 2 Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 3900 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Liquido Alternatore: LK224E Lunghezza (mm): 2688 Larghezza (mm): 1080 Altezza (mm): 1450 Marca Motore: Cummins

Peso (Kg): 1350

