



VITRIFRIGO DW250 OCX2 BTX FrigoriferoCongelatore

Prezzo:

2.469,34 € iva esclusa

Product description:

VITRIFRIGO DW250 OCX2 BTX FRIGO-CONGELATORE

Il VITRIFRIGO DW250 OCX2 BTX è un frigorifero-congelatore a doppio design moderno e funzionalità avanzate. Appartenente alla serie DW OCX2 di VITRIFRIGO, offre uno superiore per il frigorifero e uno inferiore per il congelatore, realizzati entrambi in acciaio inox 316 di alta qualità.

Con una capacità totale di 232 litri, di cui 157 litri nel superiore e 75 litri nell'inferiore, fornisce ampio spazio di archiviazione per organizzare gli aliment i in modo ordinato.

La nuova serie OCX2 di VITRIFRIGO DW250 OCX2 BTX presenta un design rinnovato caratterizzato

da un'anta squadrata in acciaio inox satinato e un top con finiture lucide, conferendo al prodotto un aspetto elegante e moderno. La versatilità è garantita dal sistema di montaggio unico che consente di posizionare il frigorifero sia come door outside che come door inside, fornendo così flessibilità nell'installazione. Inoltre, il profilo di fissaggio del VITRIFRIGO DW250 è dotato di un'asolatura a scomparsa che ottimizza la ventilazione perimetrale e previene la formazione di muffe e odori sgradevoli.

Tra le caratteristiche avanzate del VITRIFRIGO DW250 OCX2 BTX troviamo la chiusura \"Steelock\"",

che assicura una perfetta tenuta, e il termostato LED, che consente un controllo preciso della temperatura.

La maniglia Steelock è progettata con una vent position per favorire l'aerazione durante i periodi di non utilizzo. Il nuovo sistema di asolatura \""Venting Frame\"" favorisce una migliore circolazione dell'aria ed aumenta l'efficienza refrigerante, mentre i cassetti resistenti offrono ampio spazio per organizzare gli alimenti in modo ordinato. Tutti i modelli della serie a



cassetto

sono realizzati in acciaio inox 316, garantendo durabilità e resistenza nel tempo.

Inoltre, la presenza di una luce a LED all'interno del frigorifero assicura un'illuminazione ottimale, facilitando la ricerca degli alimenti anche di notte. Con un consumo energetico nominale ridotto e diverse opzioni di alimentazione, tra cui 12/24Vdc e centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz,

il VITRIFRIGO DW250 OCX2 BTX è ideale sia per utilizzi domestici che commerciali.

Grazie alla sua combinazione di stile, funzionalità e affidabilità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca

un frigorifero-congelatore di alta qualità.

Caratteristiche Tecniche VITRIFRIGO DW250 OCX2 BTX:

Capacità totale litri: 232

Capacità compartimento superiore litri: 157 Capacità compartimento inferiore litri: 75

Peso netto: 67 Kg.

Alimentazione compartimento superiore (A): 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente

12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Alimentazione compartimento inferiore (B): 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente

12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Consumo nominale compartimento superiore (A): 45W Consumo nominale compartimento inferiore (B): 40W

Larghezza: 682 mm. Altezza: 1333 mm. Profondità: 594 mm.

Vitrifrigo DW250 OCX2 BTX

Cerchi un frigorifero a pozzetto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la scheda tecnica allegata.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

""

Product features:

Lunghezza (mm): 594 Larghezza (mm): 682 Altezza (mm): 1333 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Peso a secco (Kg): 67

Tipo di prodotto: Frigorifero Capacità totale litri: 232

Capacità compartimento superiore litri: 157 Capacità compartimento inferiore litri: 75

Alimentazione compartimento superiore: 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente

12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Alimentazione compartimento inferiore: 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente

12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Consumo nominale compartimento superiore: 45W Consumo nominale compartimento inferiore: 38W

