



BM2 SUPER PLUS 20015 Idropulitrice 200 bar

Prezzo:

3.822,60 € iva esclusa

Product description:

BM2 SUPER PLUS 20015 IDROPULITRICE 200 BAR

La BM2 SUPER PLUS 20015 Idropulitrice 200 bar rappresenta l'eccellenza nel settore delle macchine ad alta pressione. Dotata di caratteristiche avanzate e prestazioni straordinarie, la BM2 SUPER PLUS 20015 è progettata per soddisfare le esigenze più esigenti di pulizia e manutenzione.

Al cuore di questa potente macchina, la BM2 SUPER PLUS 20015 Idropulitrice 200 bar, troviamo il sistema ACDS2 di controllo avanzato, che offre un controllo preciso della pressione e del flusso d'acqua, garantendo un'efficienza senza precedenti. La sua funzione di arresto ritardato aumenta la sicurezza durante l'uso, mentre la possibilità di connessione a un lettore diagnostico semplifica la manutenzione.

La BM2 SUPER PLUS 20015 è dotata di una serie di funzioni di controllo e protezione, tra cui il controllo perdite, il controllo fiamma, il controllo mancanza acqua e il controllo livello gasolio, tutti segnalati tramite LED per un utilizzo sicuro e senza intoppi. Inoltre, il sistema anticalcare regolabile consente di adattare la macchina alle esigenze specifiche.

Con un design ergonomico e funzionale, la BM2 SUPER PLUS 20015 offre un'elevata comodità d'uso, con ruote libere e pivotanti che consentono una facile manovrabilità e un vano portaoggetti per un comodo accesso agli accessori e agli strumenti di regolazione.

In conclusione, la BM2 SUPER PLUS 20015 Idropulitrice 200 bar è la scelta ideale per coloro che cercano prestazioni superiori, affidabilità e sicurezza in un'unica soluzione. Con la sua tecnologia all'avanguardia e le sue caratteristiche innovative, è pronta a garantire risultati impeccabili in ogni situazione di pulizia.

Caratteristiche Tecniche BM2 SUPER 20015:

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Tipo di fase: Trifase

Tensione Alimentazione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Pressione massima: 200 bar - 20 Mpa - 2900 psi

Portata massima: 900 Lt./h

Pompa: IP 47

Sistema di Arresto: ACDS

Rotazione pompa: 1450 giri/min Potenza assorbita massima: 7.2 KW Alimentazione: 400 V - 3ph - 50 Hz Temperatura massima: 140 °C

Capacità serbatoio: 35 It

Capacità serbatoio detergente: 3 lt

Lunghezza: 956 mm. Larghezza: 610 mm. Altezza: 940 mm. Peso: 151 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400 Tipo di pompa: IP 47

Portata massima (Lt/min): 900 Capacità serbatoio (L): 35

Trasportabilità: Ruote e maniglie

Lunghezza (mm): 956 Larghezza (mm): 610 Altezza (mm): 940 Peso a secco (Kg): 146

Alimentazione: 400V - 3ph - 50Hz

Temperatura massima acqua (°C): 140 Potenza assorbita massima (KW): 7.2 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Rotazione pompa (rpm): 1450

Pressione massima (bar-MPa-psi): 200 - 20 - 2900

Sistema di arresto: ACDS Serbatoio detergente: 3

