



BM2 M140 Idropulitrice

Prezzo:

407,10 € iva esclusa

Product description:

BM2 M140 IDROPULITRICE

La BM2 M140 Idropulitrice è un prodotto di punta nel settore della pulizia ad alta pressione, progettato per offrire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Con una struttura verticale, ergonomica e maneggevole, la BM2 M140 Idropulitrice è ideale sia per l'uso domestico che professionale, garantendo una facilità d'uso e una mobilità senza pari.

La BM2 M140 è dotata di una pompa assiale con pistoni in acciaio inox e una testata in alluminio, caratteristiche che assicurano una lunga durata e una resistenza ottimale alla corrosione. Questa configurazione mantiene le prestazioni elevate nel tempo, rendendo la BM2 M140 un investimento sicuro per chi cerca affidabilità e efficienza.

Uno dei principali vantaggi della BM2 M140 è il sistema di arresto totale (TS) al rilascio del grilletto, che consente di risparmiare energia e di prolungare la vita del dispositivo, evitando inutili sprechi di acqua e corrente. Inoltre, la protezione termica del motore previene il surriscaldamento, garantendo una maggiore sicurezza e una durata operativa più lunga.

L'innesto rapido per il collegamento idrico facilità le operazioni di collegamento e disconnessione del tubo, rendendo l'utilizzo dell'idropulitrice semplice e immediato. Le ruote gommate assicurano una mobilità agevole su qualsiasi tipo di superficie, mentre l'avvolgitubo integrato mantiene il tubo ordinato e pronto all'uso, evitando ingombri e danni accidentali.

Dal punto di vista tecnico, la BM2 M140 Idropulitrice è una macchina monofase con una frequenza

di 50 Hz e una tensione di 230 V. La pressione massima raggiunge i 140 bar (14 Mpa o 2000 psi),

con una portata massima di 410 litri all'ora. La pompa assiale opera a una velocità di 2800 giri al minuto, garantendo una pulizia rapida ed efficace.

La BM2 M140 Idropulitrice ha una potenza assorbita massima di 2.0 KW e funziona con

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

un'alimentazione

di 230 V a 1 fase e 50 Hz. Può gestire una temperatura massima dell'acqua di alimentazione fino a 40 °C. Le sue dimensioni compatte, di 320 mm di lunghezza, 280 mm di larghezza e 850 mm di altezza, e il peso di soli 12 kg, la rendono facile da trasportare e da riporre.

In termini di logistica, la BM2 M140 Idropulitrice è progettata per essere efficiente anche nella distribuzione.

con una capacità di 24 pezzi per pallet, ottimizzando lo spazio durante il trasporto e lo stoccaggio.

In sintesi, la BM2 M140 Idropulitrice è una soluzione versatile, robusta e di alta qualità per tutte le esigenze di pulizia intensiva. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e alla costruzione duratura.

rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una pulizia potente e affidabile.

Caratteristiche Tecniche BM2 M140:

Tipo di fase: Monofase

Frequenza: 50 Hz Tensione: 230 V

Pressione massima: 140 bar - 14 Mpa - 2000 psi

Portata massima: 410 Lt./h

Pompa: Axial

Sistema di arresto: TS

Rotazione pompa: 2800 rpm

Potenza assorbita massima: 2.0 KW Alimentazione: 230 V - 1ph - 50Hz

Temperatura massima alimentazione: 40 °C

Quantità per pallet: 24 pz

Lunghezza: 320 mm Larghezza: 280 mm Altezza: 850 mm Peso: 12 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.



Product features:

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 Tipo di pompa: AXIAL

Portata massima (Lt/min): 410 Trasportabilità: Ruote e maniglie

Lunghezza (mm): 320 Larghezza (mm): 280 Altezza (mm): 850

Alimentazione: 230V - 1ph - 50Hz Temperatura massima acqua (°C): 40

Peso (Kg): 12

Potenza assorbita massima (KW): 2.0

Rotazione pompa (rpm): 2800

Pressione massima (bar-MPa-psi): 140 - 14 - 2000

Sistema di arresto: TS