



# BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar

Prezzo:

683,10 € iva esclusa

# **Product description:**

## **BM2 MIDIA CAGE IDROPULITRICE 150 BAR**

La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar rappresenta l'eccellenza nel campo delle idropulitrici, combinando tecnologia avanzata e alta efficienza. La BM2 MIDIA CAGE è progettata per offrire prestazioni superiori in diverse applicazioni, garantendo sempre risultati ottimali

La BM2 MIDIA CAGE è equipaggiata con pompe di alta qualità con testata in ottone, garantendo durabilità e resistenza alla corrosione. I modelli disponibili includono il 150/9 e il CAGE 150/9, entrambi di tipo assiale.

In questo modello di TS lo spegnimento è immediato. Questo sistema di spegnimento consente di risparmiare energia e prolungare la vita utile della macchina.

La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar è dotata di un motore ad alto rendimento che assicura prestazioni elevate e affidabili. La protezione termica del motore garantisce che non si surriscaldi durante l'uso prolungato.

Il motore della BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar TS ruota a 2800 rpm. La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice consente l'erogazione del detergente a bassa pressione, controllabile direttamente dalla testina di lavaggio. Inoltre, l'angolo del getto di lavaggio è regolabile

per adattarsi a diverse superfici e gradi di sporco.

Il filtro acqua è facilmente ispezionabile, garantendo una manutenzione semplice e veloce. Il supporto portalancia di serie permette di mantenere tutto in ordine e a portata di mano durante l'uso.

La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e

potente. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e alle specifiche tecniche di alto livello, la BM2 MIDIA CAGE è in grado di affrontare anche i lavori più impegnativi con facilità.



Scegliere la BM2 MIDIA CAGE significa investire in qualità e durata nel tempo.

### Caratteristiche Tecniche BM2 MIDIA CAGE:

Tipo di fase: Monofase Frequenza: 50 Hz Tensione: 230 V

Pressione massima: 150 bar - 15 Mpa - 2180 psi

Portata massima: 540 Lt./h

Pompa: Axial

Sistema di arresto: TS

Rotazione pompa: 2800 rpm

Potenza assorbita massima: 2.3 KW Alimentazione: 230 V - 1ph - 50Hz

Temperatura massima alimentazione: 40 °C

Quantità per pallet: 24 pz Lunghezza: 440 mm Larghezza: 230 mm Altezza: 320 mm Peso: 45 Kg.

BM2

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 Tipo di pompa: AXIAL

Portata massima (Lt/min): 540 Trasportabilità: Ruote e maniglie

Lunghezza (mm): 440 Larghezza (mm): 230 Altezza (mm): 320

Alimentazione: 230V - 1ph - 50Hz Temperatura massima acqua (°C): 40 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Peso (Kg): 45

Potenza assorbita massima (KW): 2.3

Rotazione pompa (rpm): 2800

Pressione massima (bar-MPa-psi): 150 - 15 - 2180

Sistema di arresto: TS

