



## BM2 MIDIA 1509P TS Idropulitrice 150 bar

**Prezzo:**

**1.091,10 € iva esclusa**

### **Product description:**

#### **BM2 MIDIA 1509P TS IDROPULITRICE 150 BAR**

La BM2 MIDIA 1509P TS Idropulitrice 150 bar rappresenta una soluzione d'eccellenza nel settore delle idropulitrici.

Dotata di una pompa assiale di alta qualità con testata in ottone, i modelli 1509 e CAGE 1509 assicurano durabilità e resistenza alla corrosione in qualsiasi contesto lavorativo.

Con caratteristiche avanzate come lo spegnimento immediato, la BM2 MIDIA 1509P TS Idropulitrice 150 bar offre flessibilità e controllo ottimali durante l'utilizzo. Il motore ad alto rendimento, con una rotazione di 2800 rpm, garantisce prestazioni costanti e affidabili.

La possibilità di erogare il detergente a bassa pressione nella BM2 MIDIA 1509 P TS, controllabile direttamente dalla testina di lavaggio, assicura una pulizia efficace e delicata su una vasta gamma di superfici.

La BM2 MIDIA 1509P TS Idropulitrice 150 bar è progettata con praticità e sicurezza in mente, con caratteristiche come la protezione termica del motore, la copertura in ABS antiurto e le ruote antiraccia per una manovrabilità facile su qualsiasi terreno. Il filtro acqua ispezionabile e il supporto portalancia di serie facilitano la manutenzione e l'organizzazione durante l'uso.

Le specifiche tecniche includono una pressione massima di 150 bar, una portata massima di 540 Lt./h e una potenza assorbita massima di 2.6 KW. La BM2 MIDIA 1509P TS Idropulitrice 150 bar si distingue per le sue prestazioni superiori e affidabilità. Perfetta per varie applicazioni industriali e commerciali, è una scelta intelligente per chi cerca qualità, efficienza e durata.

## Caratteristiche Tecniche BM2 MIDIA 1509P TS:

Tipo di fase: Monofase

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 230 V

Pressione massima: 150 bar - 15 Mpa - 2180 psi

Portata massima: 540 Lt./h

Pompa: Triplex

Sistema di arresto: TS

Rotazione pompa: 2800 rpm

Potenza assorbita massima: 2.3 KW

Alimentazione: 230 V - 1ph - 50Hz

Serbatoio detergente: 5 lt

Temperatura massima alimentazione: 40 °C

Quantità per pallet: 16 pz

Lunghezza: 810 mm.

Larghezza: 380 mm.

Altezza: 870 mm.

Peso: 52 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

## Product features:

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Tipo di pompa: TRIPLEX

Portata massima (Lt/min): 540

Trasportabilità: Ruote e maniglie

Lunghezza (mm): 810

Larghezza (mm): 380

Altezza (mm): 870

Alimentazione: 230V - 1ph - 50Hz

Temperatura massima acqua (°C): 40

Peso (Kg): 50

Potenza assorbita massima (KW): 2.3

Rotazione pompa (rpm): 2800

Pressione massima (bar-MPa-psi): 150 - 15 - 2180

Sistema di arresto: TS

Serbatoio detergente: 5

