



# MOSA GE4500MI EAS

## Generatore per ATS 4,2KW

## Supersilenzioso Inverter

## StageV

**Prezzo:**

**1.080,00 € iva esclusa**

### Product description:

#### **MOSA GE4500MI EAS 4,2KW Supersilenzioso Inverter StageV Per Ats**

MOSA GE4500MI EAS è un generatore di corrente monofase da 4,2KW supersilenzioso con tecnologia inverter destinato all'utilizzo domestico, hobbistico e tempo libero.

Ancora più silenzioso ed efficiente rispetto ai modelli tradizionali, il gruppo elettrogeno MOSA GE4500MI EAS supersilenzioso eroga una potenza monofase con tecnologia inverter stabile e precisa di 4,2KW idonea ad alimentare apparecchiature elettroniche sofisticate e sensibili alle variazioni di tensione e frequenza.

È possibile dunque godere tranquillamente e facilmente di tutte le piccole comodità di casa ovunque ci si trovi: luci, ventilatori, una macchina per il caffè, computer portatili, radio o TV.

Le dimensioni compatte e il peso contenuto rendono il gruppo elettrogeno monofase inverter da 4,2KW MOSA GE4500MI EAS estremamente maneggiabile e facile da trasportare grazie al carrello di traino con ruote integrate e maniglia telescopica estraibile, questo lo rende estremamente versatile.

Il serbatoio da 12 Lt ne permette un funzionamento continuo di più di 8 ore.

La sicurezza di utilizzo è garantita dalla protezione da sovraccarico e arresto motore per basso livello olio.

Il generatore di corrente da 4,2KW MOSA GE4500MI EAS può essere inoltre utilizzato in parallelo, cioè può essere collegato ad un altro generatore uguale in modo da erogare il doppio della potenza ed aumentare l'efficienza.

Il generatore di corrente supersilenzioso MOSA da 4,2KW è inoltre dotato di due prese con tensione domestica 230 V (16 A), due porte USB e una presa di ricarica della batteria da 12 V (5 A) che permettono di alimentare luci, radio, tv, piccoli elettrodomestici, computer portatili e tablet,

telefoni cellulari e molto altro ancora.

Questo generatore MOSA assicura energia elettrica meccanica sfruttando l'energia magnetica grazie ad un alternatore. Funzionano subentrando alla rete convenzionale in caso di emergenza, come quelli presenti negli ospedali o in altre strutture pubbliche, oppure a ciclo continuo per la produzione di energia elettrica alternata o continua, come quelli usati durante fiere ed eventi o nei cantieri.

### **Caratteristiche tecniche MOSA GE4500MI EAS:**

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 4.2 KVA / 4,2KW

Potenza uso continuo: 3.8 KVA / 3.8 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: GK225

Normativa emissioni: STAGE 5

Avviamento: Manuale / Elettrico

Regolatore di tensione: INVERTER

Supersilenzioso: 67 dB(A) a 7 metri

Lunghezza: 605 mm

Larghezza: 432 mm

Altezza: 500 mm

Peso: 42 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata a i generatori Mosa o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggette a revisioni da parte del produttore.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 4.2

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.8

Potenza massima monofase (KVA): 4.2

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.8

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A 2P+T SCHUKO

Motore: GK225

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3600

Avviamento: Manuale / Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 223

Numero cilindri: 1

Alternatore: A magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole

Capacità serbatoio carburante (L): 12

Consumo (L/h): 1.4

Autonomia (h): 8.5

Potenza acustica: 92 dB(A)

Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 605

Larghezza (mm): 432

Altezza (mm): 500

Peso a secco (Kg): 42

Silenziatore: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Inverter