



HONDA HSM 1380i1 ETDR

Spazzaneve Cingolato

8.7kW

Prezzo:

8.803,00 € iva esclusa

Product description:

HONDA HSM1380i1ETDR SPAZZANEVE CINGOLATO 8.7KW

HONDA HSM1380i1ETDR Spazzaneve cingolato 8.7kW: Dominatore dell'inverno. Affronta le sfide invernali con il HONDA Spazzaneve HSM1380i1ETDR cingolato 8.7kW, un concentrato di potenza e tecnologia che ti permette di liberare rapidamente vialetti, strade e aree ampie dalla neve e dal ghiaccio.

Motore Honda GX390:

Cuore pulsante di questo spazzaneve, il motore Honda GX390 eroga una potenza netta di 8.7kW a 3.600 giri/min, garantendo prestazioni eccellenti anche nelle condizioni più difficili.

Il serbatoio da 5,7 litri offre un'autonomia di 2,3 ore, permettendoti di lavorare a lungo senza interruzioni.

L'avviamento elettrico rende l'accensione facile e veloce, anche a basse temperature.

La rumorosità di 104,0 dB(A) è contenuta, per un comfort acustico ottimale.

Prestazioni eccezionali:

La larghezza di lavoro di 80 cm permette di pulire ampie superfici in un solo passaggio.

L'altezza di lavoro di 58 cm garantisce una pulizia completa anche in presenza di neve abbondante.

La portata massima di 83 tonnellate di neve all'ora consente di sgomberare rapidamente anche le aree più grandi.

Il getto potente fino a 19 metri di distanza permette di allontanare la neve con facilità.

Per sottolineare la versatilità e l'efficienza:

Un alleato in ogni condizione: Affronta senza paura nevicate abbondanti, ghiaccio compatto e terreni accidentati.

Il Honda HSM1380i1ETDR cingolato è progettato per garantire prestazioni ottimali in qualsiasi situazione

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HSM1380i1ETDR CINGOLATO:

Modello: GX390

Potenza netta: 8.7kW / 3.600 giri/min

Capacità serbatoio: 5,7 litri

Autonomia: 2,3 ore

Sistema di avviamento: Avviamento Elettrico

Rumorosità: 104,0 dB(A)

Funzioni:

Larghezza di lavoro: 80,0 cm

Altezza di lavoro: 58,0 cm

Portata massima: 83,0 tonnellate/ora

Distanza massima getto: 19,0 metri

Regolazione altezza coclea: Elettrico

Regolazione direzione getto: Doppio stadio elettrica

Frizione di sterzo: Si

Trasmissione: 2 Motori elettrici

Dimensioni:

Lunghezza: 176 cm

Larghezza: 80 cm

Altezza: 134 cm

Peso a secco: 235 kg

Cerchi uno spazzaneve con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di prodotti Honda e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Motore: Honda GX390

Giri motore (giri/min): 3600

Avviamento: Elettrico

Larghezza di lavoro (mm): 800

Altezza di lavoro (mm): 580

Portata massima (t/h): 83

Velocità (Km/h): Minima 0-1.4 / Massima 1.4-3

Distanza massima getto (m): 19

Regolazione direzione getto: 2 stadi elettrica

Tipo di trasmissione: Motori elettrici

Frizione di sterzo: Sì

Regolazione altezza coclea: Elettrica

Potenza netta (kW): 8.7

Capacità serbatoio carburante (L): 5.7

Autonomia (h): 2.3

Potenza acustica: 100 dB(A)

Lunghezza (mm): 1760

Larghezza (mm): 800

Altezza (mm): 1340

Peso a secco (Kg): 235

Tipo di trazione: Cingoli

Marca Motore: Honda