



# GENSET MG88SSI Gruppo Elettrogeno Stage0 88KVA AVR

Prezzo:

**18.050,00 € iva esclusa**

## Product description:

### GENSET MG88SSI GRUPPO ELETTROGENO STAGE0 88KVA AVR

Il GENSET MG88SSI Gruppo Elettrogeno Stage0 88KVA AVR è un gruppo elettrogeno trifase ad alta efficienza, progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 88 kVA.

Il GENSET MG88SSI Stage0 è caratterizzato da un design compatto e super silenziato, ideale per applicazioni in cui il rumore deve essere ridotto al minimo. Equipaggiato con un motore FPT da 1500 giri/min, garantisce un funzionamento affidabile e continuo, mantenendo al contempo un basso livello di emissioni grazie alla conformità con lo standard Stage0.

#### Caratteristiche principali del GENSET MG88SSI Gruppo Elettrogeno Stage0:

Potenza e Prestazioni: Il GENSET MG88SSI fornisce una potenza trifase di 88 kVA, con un livello

di potenza acustica di circa 95 Lwa, mantenendo un equilibrio perfetto tra silenziosità e prestazioni.

Motore FPT: Questo GENSET Stage0 Gruppo Elettrogeno è dotato di un motore FPT ad alte prestazioni con una cilindrata di 4500 cm<sup>3</sup>, capace di garantire un'affidabilità eccezionale e una durata prolungata.

Versatilità e Sicurezza: Il quadro strumenti digitale consente un monitoraggio completo dei parametri operativi del generatore, inclusi tensione, amperaggio, frequenza e livello del carburante. Inoltre, il sistema è equipaggiato con un meccanismo di spegnimento automatico in caso di anomalie, assicurando la massima protezione durante l'uso.

Facilità di Manutenzione: Il design del GENSET MG88SSI include un gancio di sollevamento

centrale e una base forcabile, che permettono una movimentazione semplice e sicura. La cassa in acciaio zincato e la vasca di raccolta liquidi contribuiscono a una manutenzione rapida e senza complicazioni.

Compatibilità con Stage0: Il GENSET MG88SSI Gruppo Elettrogeno è conforme allo standard Stage0, il che significa che è progettato per operare in condizioni dove le emissioni non sono soggette a limitazioni specifiche, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Il GENSET MG88SSI Gruppo Elettrogeno Stage0 88KVA AVR rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un gruppo elettrogeno affidabile, potente e silenzioso, con la flessibilità di personalizzazione secondo le esigenze specifiche, mantenendo la conformità agli standard Stage0.

Grazie alle sue caratteristiche avanzate e al design robusto, questo GENSET MG88SSI Stage0 è una scelta eccellente per garantire energia continua e sicura in qualsiasi situazione.

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni GENSET o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 23.44

Potenza massima monofase (KVA): 29.3

Potenza massima trifase (KW): 70.4

Potenza massima trifase (KVA): 88

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x CEE 400V 32A / 1 x CEE 400V 16A / 1 x CEE 230V 32A / 2 x CEE 230V 16A

Motore: FPT NEF45 SM3

Normativa Emissioni : Stage 0

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4500

Numero cilindri: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 195

Consumo (L/h): 15.4 al 80% del carico  
Autonomia (h): 12.66 al 80% del carico  
Lunghezza (mm): 2400  
Larghezza (mm): 950  
Altezza (mm): 1500  
Peso a secco (Kg): 1300  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR

