



# GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA

Prezzo:

7.682,00 € iva esclusa

## **Product description:**

## **GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA**

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA: Potenza e Affidabilità a portata di mano

Il GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA è un potente generatore elettrico progettato per garantire un'alimentazione di emergenza o continuativa affidabile e silenziosa. Con una potenza massima di 33 kVA e un motore diesel Baudouin 4M06G35/5, questo gruppo elettrogeno è la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni, sia domestiche che industriali.

## Caratteristiche Principali:

Potente e affidabile: Il motore diesel Baudouin assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

**Silenzioso:** Grazie al suo involucro insonorizzato, il livello di rumorosità a 7 metri è di soli 70 dB(A), garantendo un funzionamento discreto.

**Versatile:** La tensione di uscita di 230V/400V e la frequenza di 50 Hz lo rendono compatibile con la maggior parte degli elettrodomestici e delle attrezzature.

Autonomia: Il serbatoio da 100 litri garantisce una lunga autonomia di funzionamento.

**Dimensioni compatte:** Con le sue dimensioni contenute (2100x870x1165 mm), può essere facilmente trasportato e installato.

emissioni ridotte: Il motore è conforme alle normative sulle emissioni, rispettando l'ambiente.

### Caratteristiche Tecniche GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 KVA:

Tipo di fase: Trifase

Potenza Continua Trifase: 24 kW Potenza Continua Trifase: 30 kVA

Potenza Massima LTP Trifase: 26.4 kW Potenza Massima LTP Trifase: 33 kVA

Carburante: Diesel Tensione: 230V/400V Frequenza: 50 Hz Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Costruttore e tipo: Baudouin 4M06G35/5

1500 giri/min

Cilindrata: 2300 cc.

Alternatore MECC ALTE ECP28-VL4 4 poli

Rumorosità a 7 mt.: 70 dB(A)

Serbatoio: 100 Lt. Lunghezza: 2100 mm Larghezza: 870 mm Altezza: 1165 mm

Peso a secco: 940 Kg. approx

Livello di emissioni: non emissionato

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili CLICCA QUI.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 26.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 24

Potenza massima trifase (KVA): 33

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Motore: Baudouin 4M06G35/5

Normativa Emissioni: Non Emissionato

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 2300 Numero cilindri: 4

Alternatore: MECC ALTE ECP28-VL/4

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Capacità serbatoio carburante (L): 100 Consumo (L/h): 5.61 al 75% del carico Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2100 Larghezza (mm): 870 Altezza (mm): 1165 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Peso a secco (Kg): 940

Silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Marca Motore: Baudouin

