



# MASE MARINER 1460 S GENERATORE MARINO SILENZIATO 13.5KW

**Prezzo:**

**10.369,00 € iva esclusa**

## Product description:

### **MASE MARINER 1460 S GENERATORE MARINO SILENZIATO 13.5KW**

Il MASE MARINER 1460 S è un generatore marino silenzioso, progettato per fornire energia affidabile e continua a bordo di imbarcazioni. Grazie al suo motore diesel da 1800 giri/min e alla tecnologia di generazione sincrona a 4 poli, questo generatore offre una potenza massima di 13,5 kW e una potenza continua di 12,3 kW, con una tensione regolabile tra 120V e 240V.

## **Caratteristiche Principali:**

**Silenziosità:** La cabina insonorizzata in alluminio marino garantisce un livello di rumore estremamente ridotto, pari a soli 54 dBA a una distanza di 7 metri, garantendo un comfort acustico a bordo.

**Affidabilità:** Il motore diesel Yanmar 3TNV88, robusto e affidabile, è progettato per funzionare in ambienti marini gravosi. Il sistema di raffreddamento a scambiatore in cupronickel assicura un'efficiente dissipazione del calore, mentre i numerosi sistemi di sicurezza proteggono il generatore da eventuali malfunzionamenti.

**Compattezza:** Con le sue dimensioni contenute (1040 x 631 x 694 mm) e un peso di soli 344 kg, il MASE MARINER 1460 S è facile da installare e gestire a bordo.

**Versatilità:** Grazie alla sua capacità di funzionare in un ampio intervallo di temperature e altitudini, e alla sua protezione IP23, questo generatore è adatto a diverse tipologie di imbarcazioni e condizioni operative.

**Controllo e Monitoraggio:** Il controller digitale integrato consente un monitoraggio completo di tutti i parametri del generatore, garantendo un funzionamento ottimale e segnalando eventuali anomalie.

---

**Caratteristiche Tecniche MASE MARINER 1460 S:**

Motore diesel: 1800 giri/min

Versione silenziosa

Generatore CA - 60Hz: Tipo: sincrono, 4 poli, autoeccitato, senza spazzole, con AVR

Raffreddamento: ad aria

Potenza massima: 13,5 kW

Potenza continua: 12,3 kW

Tensione (V): 120-240

Fattore di potenza:  $\cos \varphi \geq 1$

Stabilità della tensione:  $\pm 2\%$

Stabilità della frequenza:  $\pm 5\%$

Livello di rumore: 54 dBA a 7mt

Classe di isolamento: H

Temperatura ambiente: 40 °C - 104 °F ()

Altitudine: 1000 mt

Protezione meccanica: IP 23

Dimensioni (L x W x H): 1040 x 631 x 694 mm

Peso a secco: 344 kg

Inclinazione massima: 30°

Portata della pompa dell'acqua: 25 lt/min

Sistema di raffreddamento: scambiatore in cupronickel (scambio termico tra liquido refrigerante e acqua di mare)

Cabina insonorizzata

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 13.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 60

Tensione (V): 120 / 240

Motore: Yanmar 3TNV98, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 1800

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1642

---

Numero cilindri: 3  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato  
Numero poli: 4  
Consumo (L/h): 4 al 100% del carico  
Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1040  
Larghezza (mm): 631  
Altezza (mm): 694  
Peso a secco (Kg): 344  
AVR: Sì  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì