



# WEBASTO BLUECOOL S-20 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 20000 BTU/h

**Prezzo:**

**2.729,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **WEBASTO BLUECOOL S-20 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 20000 BTU/h**

Webasto BlueCool S-20 è un climatizzatore nautico in unità monoblocco adatto per l'utilizzo su imbarcazione, con capacità nominale di raffreddamento di 20000 BTU/h.

Il Webasto BlueCool S-20 è un condizionatore nautico progettato per fornire una soluzione efficace e affidabile per la climatizzazione dell'ambiente interno delle imbarcazioni. Grazie alla sua capacità di raffreddamento, il condizionatore assicura un comfort ottimale in tutte le condizioni climatiche.

Il climatizzatore è costruito con materiali resistenti ai raggi UV e alla corrosione marina, al fine di garantire una maggiore durata nel tempo. La sua compattezza, leggerezza e facilità d'uso lo rendono l'opzione ideale per le imbarcazioni che cercano un clima confortevole e un'alta efficienza energetica.

Il climatizzatore Webasto BlueCool S-20 rappresenta il modo ideale per mantenere l'aria ambiente fresca e pulita su imbarcazioni, grazie a una tecnologia avanzata concepita per offrire prestazioni affidabili nel tempo. Il sistema si distingue per i bassi livelli di rumorosità, grazie alla tecnologia di smorzamento del rumore che riduce al minimo le vibrazioni durante il funzionamento, e per il design dell'unità che utilizza materiali di alta qualità selezionati appositamente per garantire una lunga durata.

Il Webasto BlueCool S-20 utilizza un refrigerante ecologico R410A, caratterizzato da una bassa emissione di gas a effetto serra e conforme agli standard ambientali internazionali. Ciò lo rende una scelta sostenibile per coloro che desiderano un sistema di condizionamento d'aria di alta qualità e rispettoso dell'ambiente.

---

**Il Webasto BlueCool S-20 viene fornito completo di:**

Compreso di sonda Temperatura Arias Esterna

Pannello di comando con placca

Filtro dell'aria

Unità aria condizionata

Istruzioni di montaggio/istruzioni per l'uso

Scatola comandi

Fermagli di arresto/fissaggi

Termosensore di cabina

Cavo per pannello di comando

**CARATTERISTICHE TECNICHE WEBASTO BLUECOOL S-20**

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230

Lunghezza (mm): 590

Larghezza (mm): 340

Altezza (mm): 370

Peso (Kg): 34

Potenza di raffreddamento: 20.000 BTU/h / 5900 W

Corrente Assorbita (A): 5.9/8.9 (230 V) (A)

Portata d'aria (soffio libero) (230 V ) (m<sup>3</sup>/h, cfm): 625 / 368

---

Tipo di prodotto: Condizionatore

Refrigerante: R410A

Voltaggio: 230V

Assorbimento di corrente Inizio picco massimo (230 V) (A): 60

Quantità di refrigerante (g): 520

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici WEBASTO o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230

Potenza di raffreddamento: 20.000 BTU/h / 5900 W

Lunghezza (mm): 590

Larghezza (mm): 340

Altezza (mm): 370

Tipo di prodotto: Condizionatore

Quantità di refrigerante (g): 520

Refrigerante: R410A

Peso (Kg): 34

Voltaggio: 230V

Corrente Assorbita (A): 5.9/8.9 (230 V) (A)

Portata d'aria (soffio libero) (230 V) (m<sup>3</sup>/h, cfm): 625 / 368

Assorbimento di corrente Inizio picco massimo (230 V) (A): 60