



ELC K10 LED Torre Faro 2xLi - 12000 Lumen IP54

Product description:

ELC K10 LED TORRE FARO 2XLI - 12000 LUMEN IP54

L'ELC K10 LED Torre Faro 2xLi - 12000 Lumen IP54 è uno dei fari portatili più potenti e versatili sul mercato. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e autonoma, questo proiettore è dotato di doppia batteria al litio, offrendo fino a 8 ore di autonomia e una potenza luminosa fino a 12.000 lumen.

Grazie al suo grado di protezione IP54, l'ELC K10 LED Torre Faro 2xLi è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili come cantieri, operazioni di soccorso e manutenzione industriale.

Caratteristiche tecniche del ELC K10 LED Torre Faro 2xLi - 12000 Lumen IP54:

Tensione: 230 V

Tipo di lampade: LED

Palo telescopico: Verticale

Lumen totali: 12000 Lm

Altezza massima: 1.8 m

Peso: 8.5 Kg

Altezza da chiusa: 255 mm

Lunghezza da chiusa: 430 mm

Larghezza da chiusa: 220 mm

Tipo di batteria: Litio

Ciclo di batteria: 500

Potenza LED 100% - 150%: 70 - 105 W

Numero di LED: 12

Durata di vita media dei LED: 50000 hrs

Tempo di ricarica: 15 h

Tempo di funzionamento 100%: 8 h

Regolazione da 1 a 100%: 15 livelli

Grado di protezione: IP54

Funzione SOS e luce intermittente: Si

Protezione dal surriscaldamento: Si

Temperatura di colore: 6500 °K

Regolazione del fascio luminoso: Si

Caratteristiche principali del ELC K10 LED Torre Faro 2xLi - 12000 Lumen IP54:

Doppia batteria al litio per un'autonomia prolungata

Potenza luminosa di 12.000 Lumen per un'illuminazione ottimale

Autonomia fino a 8 ore con batteria completamente carica

Peso di 8,5 kg, facile da trasportare

Grado di protezione IP54, resistente agli agenti atmosferici

Regolazione da 1 a 100% con 15 livelli di intensità

Palo telescopico integrato fino a 1,8 m per una copertura ottimale

Controllo remoto tramite Bluetooth

Modalità SOS e luce intermittente per segnalazioni di emergenza

Applicazioni

L'ELC K10 LED Torre Faro 2xLi - 12000 Lumen IP54 è ampiamente utilizzato nei seguenti settori:

Cantieri edili e ferroviari

Operazioni di emergenza e sicurezza

Manutenzione industriale

Eventi all'aperto e lavori notturni

Grazie alla sua versatilità e resistenza, l'ELC K10 LED Torre Faro 2xLi è una soluzione di illuminazione affidabile per qualsiasi esigenza professionale.

Accessori inclusi

Braccio multiposizione: può essere utilizzato come faro portatile o luce da lavoro.

Capi luminosi regolabili: tre teste luminose orientabili per una copertura ottimale.

Bluetooth integrato: permette il controllo remoto tramite applicazione mobile.

Con l'ELC K10 LED Torre Faro 2xLi - 12000 Lumen IP54, avrai sempre la migliore illuminazione disponibile, ovunque ti trovi.

Cerchi una Torre Faro con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di ELC o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tensione (V): 230
Grado di protezione: IP54
Tipo di batteria: Litio
Durata di vita media dei LED (hrs): 50000
Temperatura di colore (°K): 6500
Tipo di lampade: LED
Palo telescopico: Verticale
Lumen totali (Lm): 12000
Lunghezza da chiusa (mm): 430
Larghezza da chiusa (mm): 220
Altezza da chiusa (mm): 255
Peso (Kg): 8.5
Tempo di ricarica [h]: 15
Ciclo di batteria: 500
Potenza LED 100% - 150% (W): 70 - 105
Numero di LED: 12
Tempo di funzionamento 100% (h): 8
Regolazione da 1 a 100%: 15 livelli
Funzione SOS e luce intermittente: Si
Protezione dal surriscaldamento: Si
Regolazione del fascio luminoso: Si