



## Hyundai Generatore Inverter 3,0KW Stage5

Prezzo:

391,00 € iva esclusa

## **Product description:**

## Hyundai Generatore Inverter 3,0KW Stage5

Hyundai Generatore Inverter 3,0KW Stage5 è un generatore portatile progettato per fornire energia elettrica affidabile e di alta qualità. Questo modello è caratterizzato da una cilindrata di 223 cc e offre una potenza massima di 3,0 kW con una potenza nominale di 2,8 kW. L'avviamento avviene a strappo, rendendolo facile da avviare in diverse situazioni.

L'Hyundai Generatore Inverter 3,0KW Stage5 è in grado di erogare una tensione/frequenza di 230V / 50Hz ed è dotato di 2 prese da 16A per il collegamento di dispositivi elettrici. Il tipo motore è monocilindrico a 4 tempi con una potenza di 8.0 HP. La capacità olio è di 0,6 L e la capacità carburante è di 15 L, consentendo un funzionamento prolungato.

Tra le caratteristiche principali, l'Hyundai Generatore Inverter 3,0KW Stage5 offre:

Onda sinusoidale stabilizzata per alimentare in sicurezza apparecchiature elettroniche sensibili.

Un alternatore 100% rame per una maggiore efficienza e durata.

Un display digitale multifunzione per monitorare facilmente i parametri operativi.

Allarme mancanza olio per proteggere il motore da danni.

Protezione termica in uscita per una maggiore sicurezza.

Risparmio carburante fino al 30% per un funzionamento economico.

Presa per collegamento in parallelo per aumentare la potenza combinando due generatori.



Caratteristiche tecniche:

Cilindrata: 223 cc

Potenza massima: 3,0 kW

Potenza nominale: 2,8 kW

Avviamento: A strappo

Tensione/Frequenza: 230V / 50Hz

Prese: 2 x 16A

Tipo motore: Monocilindrico 4 tempi

Potenza: 8.0 HP

Capacità olio: 0,6 L

Capacità carburante: 15 L

Dimensione: 515 x 440 x 525 mm

Peso netto/lordo: 27 / 32 Kg

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili CLICCA QUi.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore o eventuali errori di battitura.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.5

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2X16A Normativa Emissioni : Stage 5 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Avviamento: Manuale a strappo

Cilindrata (cm³): 223

Dimensioni prodotto (mm): 515 x 440 x 525 mm

Regolatore di tensione: Inverter

Peso (Kg): 27

Potenza Nominale Kw: 2.8

