



# Hyundai Generatore Inverter 9,3KW Monofase?Trifase Stage5

**Prezzo:**

**1.500,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **Hyundai Generatore Inverter 9,3KW Monofase?Trifase Stage5**

Hyundai Generatore Inverter 9,3KW Monofase?Trifase Stage5 rappresenta una soluzione energetica potente e versatile, ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Questo modello è equipaggiato con un motore a 1 cilindro a 4 tempi con una cilindrata di 485 cc, capace di erogare una potenza massima di 9,3kW e una potenza nominale di 9,0kW, garantendo prestazioni elevate e costanti.

L'avviamento del Hyundai Generatore è pratico e affidabile grazie al sistema a strappo/elettrico con pulsante. La sua flessibilità si estende all'erogazione di energia, supportando una tensione di 230V e 400V con una frequenza di 50Hz, adattandosi a diverse esigenze. La configurazione delle prese include 1 x 63A monofase e 1 x 32A trifase, Hyundai offrendo opzioni di connessione per svariate attrezzature.

Il motore del Hyundai generatore vanta una potenza di 20HP, assicurando un'efficienza notevole. Per la manutenzione, la capacità dell'olio è di 1,1 L, mentre il serbatoio del carburante ha una capacità di 25 L, consentendo un'autonomia prolungata. In linea con le normative ambientali, questo generatore rispetta la Normativa Emissioni Stage 5. Le dimensioni del prodotto sono di 705 x 540 x 635 mm, offrendo un buon compromesso tra potenza e trasportabilità. Il Hyundai si conferma una scelta eccellente per chi cerca un generatore performante e versatile.

## **Caratteristiche Tecniche Hyundai Generatore:**

Cilindrata: 485 cc

Potenza massima: 9,3kW

Potenza nominale: 9,0kW

Avviamento: a strappo/elettrico con pulsante

Tensione/Frequenza: 230V/400V/50Hz

Prese: 1 x 63A monofase, 1 x 32A trifase

Tipo motore: 1 cilindro 4 tempi

Potenza (motore): 20HP

Capacità olio: 1,1 L

Capacità carburante: 25 L

Normativa Emissioni: Stage 5

Dimensioni prodotto (mm): 705 x 540 x 635

se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili a Hyundai Generatore [CLICCA QUI](#).  
Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore o eventuali errori di battitura.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 63A monofase 1 x 32A trifase

Motore: 1 cilindro 4 tempi

Normativa Emissioni : Stage 5

Avviamento: a strappo/elettrico con pulsante

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 485

Capacità olio (L): 1.1

Capacità serbatoio (L): 25

Dimensioni prodotto (mm): 705 x 540 x 635

Peso (Kg): 76

Potenza Nominale Kw: 9.0

Potenza Massima (KW): 9.3

protezione da sovratensione: 20

---

