



VINCO 60156 GENERATORE INVERTER SILENZIATO 2KW

Prezzo:

335,00 € iva esclusa

Product description:

VINCO 60156 GENERATORE INVERTER SILENZIATO 2KW

Il VINCO 60156 GENERATORE INVERTER SILENZIATO 2KW è un generatore monofase compatto e performante, ideale per applicazioni domestiche,

ricreative e professionali che richiedono energia stabile e silenziosa. Dotato di tecnologia Inverter, assicura un'erogazione di corrente costante e sicura anche per apparecchiature elettroniche sensibili.

Spinto da un motore a 4 tempi da 99,2 cc con potenza di 3 HP, offre una potenza massima di 2 kW e una potenza continua di 1,7 kW,

con tensione di 230 V e frequenza di 50 Hz. L'avviamento è manuale e la capacità del serbatoio carburante è di 4,1 litri,

garantendo un'autonomia di 3,4-3,8 ore a pieno carico.

La struttura compatta (555 \times 315 \times 490 mm) e il peso a secco di soli 18,5 kg lo rendono facilmente trasportabile,

mentre il livello di rumorosità di 93 dB(A) e la scocca silenziata assicurano un funzionamento più discreto rispetto ai generatori tradizionali.

Dotato di 2 prese da 16A, alternatore Shenwei e capacità olio di 0,5 L, il VINCO 60156 GENERATORE INVERTER SILENZIATO 2KW unisce efficienza,

affidabilità e portabilità, risultando la scelta ideale per chi cerca energia pronta all'uso in qualsiasi situazione.

Caratteristiche Tecniche:

Tipo fase: Monofase



Potenza massima monofase: 2 kW

Potenza uso continuativo monofase: 1,7 kW

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 230 V

Motore: 4 tempi

Cilindrata: 99,2 cc

Avviamento: Manuale

Capacità olio: 0,5 L

Capacità serbatoio carburante: 4,1 L

Autonomia a pieno carico: 3,4 - 3,8 h

Pressione acustica: 93 dB(A)

Lunghezza: 555 mm

Larghezza: 315 mm

Altezza: 490 mm

Peso a secco: 18,5 kg

Silenziato: Sì

Regolatore di tensione: Inverter

Alternatore: Shenwei

Configurazione prese: 2 x 16A

Potenza: 3 HP

inverter: si

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche tecniche simili CLICCA QUI.



Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2

Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.7

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2X16A

Motore: 4 Tempi Avviamento: Manuale Capacità olio (L): 0.5 Alternatore: Shenwei

Capacità serbatoio carburante (L): 4.1 Autonomia (h): 100% carico 3,4-3,8 h

Pressione acustica: 93 dB(A)

Lunghezza (mm): 555 Larghezza (mm): 315 Altezza (mm): 490

Peso a secco (Kg): 18.5

Inverter: Sì Silenziato: Sì

Regolatore di tensione: Inverter protezione da sovratensione: 3

cilindrata: 99,2 cc

