



ITALTOWER ASTRID PRO ST-LY Torre Faro 4x320W LED Con Carrello Traino Lento e Generatore

Prezzo:

12.591,00 € iva esclusa

Product description:

ITALTOWER ASTRID PRO ST-LY TORRE FARO 4x320W LED CON CARRELO TRAINO LENTO E GENERATORE

La ITALTOWER ASTRID PRO ST-LY Torre Faro 4x320W LED Con Carrello Lento e Generatore è la soluzione ideale per cantieri, eventi e applicazioni industriali che richiedono un'illuminazione potente, affidabile e continua.

Grazie ai suoi 4 fari LED da 320W, questa torre faro eroga un flusso luminoso di 180.000 lumen, capace di coprire fino a 9.300 m².

Caratteristiche principali ITALTOWER ASTRID PRO ST-LY

Altezza massima: 8,5 metri con albero zincato telescopico

Sistema di sollevamento: idraulico con rotazione fino a 355°

Resistenza al vento: fino a 110 km/h

Motore: Yanmar 2TNV70 Stage V a 1500 rpm, raffreddato a liquido

Alternatore: Linz Alumen da 3,5 kVA

Autonomia: fino a 200 ore con serbatoio da 110 litri

Consumo medio: solo 0,55 l/h

Struttura e sicurezza

La ITALTOWER ASTRID PRO ST-LY Torre Faro 4x320W LED Con Carrello Lento e Generatore è equipaggiata con:

Carrello a traino lento con telaio robusto

Stabilizzatori (4+1 ruota) per massima stabilità

Vasca di raccolta integrata al 110%

Verniciatura a polvere e gomme 185/70 R13

Dotazioni e funzionalità

Pannello di controllo DeepSea 3110 con gestione semplificata

Presone ausiliaria da 1,5 kVA per alimentare utensili e accessori

Sensore crepuscolare con auto-accensione

Stacca batteria e pompa di estrazione olio inclusi

Vantaggi principali

Silenziosa: solo 61 dB, ideale anche per ambienti residenziali ed eventi

Compatta: dimensioni 220x147x245 cm

Facile da trasportare: fino a 11 unità caricabili su camion o container 40"

La ITALTOWER ASTRID PRO ST-LY Torre Faro 4x320W LED Con Carrello Lento e Generatore combina potenza, affidabilità e sostenibilità.

Un prodotto professionale progettato per ridurre i consumi, rispettare l'ambiente e garantire

performance di alto livello in qualsiasi contesto operativo.

Stai cercando una torre faro simile al ITALTOWER ASTRID PRO ST-LY ma con caratteristiche diverse? [CLICCA QUI](#) e scopri tutta la nostra gamma.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KVA): 3.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Yanmar 2TNV70

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 1500

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Liquido

Alternatore: Linz Alumen SB

Altezza massima (m): 8.5

Tipo di lampade: LED

Lampade: 4 x 320 W

Palo telescopico: Verticale

Area illuminata (m²): 9300

Lumen totali (Lm): 180.000

Alzata: Sistema di sollevamento idraulico

Rotazione del palo: 355°

Con generatore / Senza generatore: Con generatore

Trasportabilità: Carrello Traino Lento

Stabilità al vento (Km/h): 110

Capacità serbatoio carburante (L): 110

Consumo (L/h): 0.55

Autonomia (h): 200

Marca Motore: Yanmar

Peso (Kg): 855

stabilizzatori: 4 + 1 (ruota)

Temperatura di funzionamento: -20°/+40°

Verniciatura: Verniciatura a polvere

Dimensioni (cm): 220x147x245

