



Motopompa Hyundai 1,6KW per Acque Chiare e Scure StageV

Prezzo:

199,00 € iva esclusa

Product description:

Motopompa Hyundai 1,6KW per Acque Chiare e Scure StageV

Potente Motopompa Hyundai a 2 Tempi da 52cc (2,0 HP) ideale per irrigazione domestica di orti e giardini. Gestisce acque chiare e scure.

Portata max 20 m³/h\$, prevalenza 26m. Motore EURO 5 per meno inquinanti.

La **Motopompa Hyundai 2 Tempi** (Cod. 35606) è la soluzione ideale per tutte le tue esigenze di irrigazione in ambito domestico, perfetta per orti e giardini. Dotata di un robusto motore da 52 cc che eroga **2,0 HP (1,6 KW)**, questa motopompa garantisce prestazioni affidabili con 3000 giri al minuto.

Progettata per la massima versatilità, è in grado di aspirare e pompare sia **acque chiare** che **acque scure**. La scocca in alluminio ne assicura la durata, mentre il serbatoio da 1,2 L permette un'operatività prolungata.

Con un design compatto (390 x 220 x 310 mm) e un peso netto di 10 Kg, la motopompa Hyundai è facile da movimentare. Si distingue anche per l'attenzione all'ambiente: è classificata **EURO 5**, garantendo una riduzione degli inquinanti. Ideale per chi cerca potenza, versatilità e un minor impatto ambientale nel pompaggio e nell'irrigazione.

Caratteristiche Tecniche:

Tipo di Prodotto: Motopompa a 2 Tempi

Marca: Hyundai

Motore: 2T - 2,0 HP / 1,6 KW

Cilindrata,52 cc

Giri Motore,3000

Serbatoio: 1,2 L

Rumorosità Massima:114 dBA

Materiale Scocca: Alluminio

Tipo di Acque Gestite: Chiare / Scuri

Diametro Aspirazione: 38 mm

Portata Massima: 20 mc³/h

Prevalenza Massima: 26 m

Altezza Max Aspirazione: 7 m

Peso Netto/Lordo: 10 / 12 Kg

Dimensioni Prodotto: 390 x 220 x 310 mm

Classe di Emissione: EURO 5

Utilizzo Indicato: Irrigazione di orti e giardini in ambito domestico

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche tecniche differenti [CLICCA QUI](#).

Product features:

Motore: 2T - 2,0 HP/1,6 KW

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Cilindrata (cm³): 52

Potenza netta (kW): 1.6

Tipo di materiale trattato: Acque sporche e acque chiare

Flusso massimo (m³/h): 20

Capacità serbatoio (L): 1.2

Dimensioni prodotto (mm): 390x220x310 mm

Peso lordo (Kg): 12

Diametro aspirazione (mm/pollici): 38 mm

Peso (Kg): 10

Aspirazione max.: 7 m