



POWERMATE WX3200 GENERATORE MONOFASE 3.69KVA AVR

Prezzo:

353,89 € iva esclusa

Product description:

POWERMATE WX 3200 GENERATORE MONOFASE 3.69 KVA AVR

POWERMATE WX 3200 è un II Generatore monofase dotato di un motore alimentato a benzina 4 Tempi, capace di erogare una potenza massima di 3,69 KVA completo di regolatore di tensione AVR.

Il generatore POWERMATE WX 3200, è dotato di robusti maniglioni e ruote che ne permettono una facile portabilità; come tutta la gamma POWERMATE WX 3200, è un gruppo elettrogeno che rispetta un alto standard qualitativo e garantisce un elevato livello di affidabilità.

I punti di forza del POWERMATE WX 3200 sono: l'alta qualità dei componenti, leggerezza, compattezza, trasportabilità e la facilità d'uso e anche il design moderno. Il generatore monofase 3KVA è dotato di un avviamento manuale a corda.

Il generatore è stato sviluppato appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbyistica, ecc, per questo motivo rispecchia delle caratteristiche e comodità peculiari che ne permettono l'affidabilità e la comodità negli ambiti di applicazione.

Completano la dotazione si serie sul POWERMATE WX 3200 un comodo **contaore**, **serbatoio maggiorato** per una grande autonomia e **protezione antipioggia**, per utilizzarlo anche in caso di maltempo.

I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o AVR consente al generatore monofase 3KVA di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer,

elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani. Il regolatore di tensione AVR e l'altro standard qualitativo dell'alternatore con avvolgimenti in rame vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

Caratteristiche Tecniche del POWERMATE WX 3200

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua Monofase: 3.06 KVA / 2.45 KW

Potenza Massima Monofase: 3.69 KVA / 2.95 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: AVR

Quadro avviamento: Manuale con auto avvolgente

Motore: OHV 4 tempi

Giri al minuto RPM: 3000

Alimentazione: Benzina

Capacità serbatoio: 17 l

Consumo @ 75 % del carico: 1.29 l/h

Autonomia @ 75 % del carico: 13.1 h

Pressione acustica: 65 dB(A) @ 7m

Lunghezza: 685 mm

Larghezza: 505 mm

Altezza: 520 mm

Peso netto: 49 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori POWERMATE o di altri brand specializzati

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2.95

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.45

Potenza massima monofase (KVA): 3.69

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.06

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V

Motore: OHV 4 tempi

Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: A strappo

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 17

Consumo (L/h): 1.3 al 75% del carico

Autonomia (h): 13.1 al 75% del carico / 10 al 100% del carico

Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 685

Larghezza (mm): 505

Altezza (mm): 520

Peso a secco (Kg): 49

Silenziatore: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: OHV