



PRAMAC P11000 Gruppo elettrogeno Monofase 9.7KW IPP

Prezzo:

6.061,18 € iva esclusa

Product description:

PRAMAC P11000 GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 9.7 KW SUPERSILENZIATO

PRAMAC P11000 Gruppo elettrogeno monofase da 9,7 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 è con regolatore di tensione a condensatore. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno P11000 molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alla sua cofanatura si può considerare supersilenziato e con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P11000 Monofase:

Potenza massima Monofase: 9.7 KW Potenza uso continuo Monofase: 9 KW

Carburante: Diesel Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3TNV70-HGE

Avviamento: Elettrico

Consumo: 3.97 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 1400 mm Larghezza: 650 mm Altezza: 975 mm Peso: 325 Kg

PANNELLO DI CONTROLLO

Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START



Strumentazione:

- Voltmetro
- Contaore
- Spia bassa pressione olio

Protezioni:

- Magnetotermico
- Protezione Isometer (IPP)

Prese:

N.2 2P+T CEE 230V 16A IP44 N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P11000 è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P11000 con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.

Il gruppo elettrogeno P11000 è equipaggiato con componenti di prima qualità e strumentazioni complete per utilizzo in cantiere o per sopperire ad eventuali black out.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P11000 monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 9.7

Potenza uso continuativo monofase (KW): 9 Potenza massima monofase (KVA): 10.8

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE

Motore: Yanmar 3TNV70-HGE, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 854 Capacità olio (L): 3.8 Raffreddamento: Acqua



Numero poli: 2

Potenza acustica: 96 dB(A)

Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

